



CONTADOR DE GAS VOLUMÉTRICO DE PARED DEFORMABLE

Clase G 16 - G 25 - G 40 - G 65

Product informations

Contador de gas volumétrico con toma termo-manométrica, capaz de funcionar correctamente en diferentes caudales y ofrecer una medición precisa; a diferencia de otros contadores domésticos, este medidor permite contabilizar incluso los caudales más elevados.

Disponibile también el cable con REED para emisor de impulsos.

Technical Features

PRESIÓN DE MEDICIÓN	36 MBAR
APROBACIONES METROLÓGICAS	MID CLASE 1,5
CARGA MÁXIMA	• $Q_{MÁX}$ 25 M³/H - SKU 50403 • $Q_{MÁX}$ 40 M³/H - SKU 50404 • $Q_{MÁX}$ 65 M³/H - SKU 50405 • $Q_{MÁX}$ 100 M³/H - SKU 50405A
PRESIÓN DE TRABAJO	0 ÷ 500 MBAR
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25 °C ÷ +55 °C
CONEXIÓN ENTRADA	• 2" M - SKU 50403 • 2 1/2" M - SKU 50404 • DN 80 FL - SKU 50405 • DN 80 FL - SKU 50405A



Contador de Gas Volumétrico de Pared Deformable

CONEXIÓN SALIDA	• 2" M - SKU 50403 • 2 1/2" M - SKU 50404 • DN 80 FL - SKU 50405 • DN 80 FL - SKU 50405A
MATERIAL	CARCASA DE CHAPA DE ACERO

SKU	MODEL	PRICE
00000050403	CONTADOR GAS VOLUMÉTRICO DE PARED DEFORMABLE CLASE G 16 - CONEXIONES 2" M	€934.5 VAT EXCLUDED
00000050404	CONTADOR GAS VOLUMÉTRICO DE PARED DEFORMABLE CLASE G 25 - CONEXIONES 2" 1/2 M	€1512.0 VAT EXCLUDED
00000050405	CONTADOR GAS VOLUMÉTRICO DE PARED DEFORMABLE CLASE G 40 - CONEXIONES DN 80 FL	€3927.0 VAT EXCLUDED
0000050405A	CONTADOR GAS VOLUMÉTRICO DE PARED DEFORMABLE CLASE G 65 - CONEXIONES DN 80 FL	€4851.0 VAT EXCLUDED





Contador de Gas Volumétrico de Pared Deformable