



Catálogos y Productos > Calefacción > Desfangadores Magnéticos > **Desfangador magnético**

DESFANGADOR MAGNÉTICO

Modelo MINI DSBLUE.PL

Product informations

El desfangador **MINI DSBLUE.PL** es una excelente solución para hacer frente a los problemas debidos a las impurezas presentes en el agua, como óxido y arena que se crean por efecto de la corrosión y las incrustaciones durante el funcionamiento normal de una instalación térmica. El filtro garantiza una protección continua ya que impide la circulación de las micropartículas en la instalación, preservando los componentes más sensibles como el circulador y el intercambiador de calor. Para un correcto funcionamiento del filtro, es necesario instalarlo en el circuito de retorno, en la entrada de la caldera. Para un correcto funcionamiento del filtro, es necesario instalarlo en el circuito de retorno, en la entrada de la caldera. El desfangador **solo puede instalarse en posición vertical**.

Características del producto

- gracias a sus dimensiones reducidas **MINI DSBLUE.PL** puede instalarse en espacios reducidos
- para utilizar solo en el tratamiento de aguas en circuitos con un pH comprendido entre 6,5 y 9,5



Desfangador magnético

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO	
1	CUERPO
2	VÁLVULA DE BOLA
3	ENVOLVENTE EXTERIOR
4	IMÁN
5	CONTENEDOR TRANSPARENTE
6	JUNTA TÓRICA
7	MALLA FILTRANTE
8	FLEXIBLE EXTENSIBLE 3/4" MF 100÷160 MM

Technical Features

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPATIBILIDAD QUÍMICA	AGUA / AGUA Y GLICOL
PRESIÓN MÁX. DE ENTRADA	3 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO	0 ÷ 90 °C
GRADO DE FILTRACIÓN	800 µM
CONEXIONES ROSCADAS	G 3/4" M/H UNI-EN ISO 228
KV (CAUDAL CON DP 1 BAR)	4,45 M ³ /H
INTENSIDAD DE CAMPO MAGNÉTICO	7000 GAUSS
DIMENSIONES	58 X 120 X 90 MM (AXBXC)



Desfangador magnético

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
CUERPO	LATÓN CROMADO
RACORES	LATÓN CROMADO FG 3/4" / 3/4" M
VÁLVULA DE BOLA	LATÓN CROMADO
ELEMENTO FILTRANTE	MALLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
IMÁN	RUTENIO
JUNTA TÓRICA	EPDM

SKU	MODEL	PRICE
00000070044	DESFANGADOR MAGNÉTICO MINI DSBLUE.PL	€57.05 VAT EXCLUDED

