



Catálogos y Productos > Calefacción > Accesorios para Agua > **Desaireador para Instalaciones Solares**

DESAIREADOR PARA INSTALACIONES SOLARES

Desaireador de alto caudal con conexiones laterales

Product informations

Desaireador diseñado para la eliminación continua del aire (incluidas las microburbujas) contenido en las instalaciones solares de forma completamente automática, garantizando un funcionamiento óptimo de la instalación sin problemas de ruidos, corrosión, sobrecalentamientos o daños mecánicos.

Características del producto

- la instalación se recomienda especialmente después de la caldera, en el lado de aspiración de la bomba, donde es más probable la formación de burbujas microscópicas
- están fabricados para permitir el mantenimiento y la limpieza sin retirar el cuerpo de la válvula de la tubería
- la red filtrante puede limpiarse simplemente desenroscando la parte superior del cuerpo que contiene el purgador de aire automático

Technical Features



Desaireador para Instalaciones Solares

MATERIALES	• CUERPO Y TAPA: LATÓN CW 617 N - UNI EN 12165 • FLOTADOR: POLIMETILPENTENO • ELEMENTOS INTERNOS: ACERO INOXIDABLE • GUÍA DEL FLOTADOR Y VARILLA DEL OBTURADOR: LATÓN UNI EN 12164 CW614N • PALANCA FLOTANTE Y MUELLE: ACERO INOXIDABLE • JUNTAS HIDRÁULICAS: EPDM PEROXÍDICO (ALTA RESISTENCIA)
FLUIDOS COMPATIBLES	AGUA Y SOLUCIONES GLICOLADAS MÁX. AL 50 %
TEMPERATURA DE TRABAJO	- 30 °C ÷ 160 °C
PRESIÓN MÁX. DE EJERCICIO	10 BAR
PRESIÓN MÁX. DE DESCARGA	10 BAR

SKU	A	B	C	D	E
70971	3/4" H	82 MM	55 MM	141 MM	173,5 MM
70972	1" H	82 MM	55 MM	141 MM	173,5 MM
70973	1" 1/4 H	90 MM	55 MM	164,5 MM	210,5 MM
70974	1" 1/2 H	90 MM	55 MM	164,5 MM	210,5 MM



Desaireador para Instalaciones Solares

SKU	MODEL	PRICE
00000070971	DESAIREADOR - 3/4" H	€100.65 VAT EXCLUDED
00000070972	DESAIREADOR - 1" H	€105.7 VAT EXCLUDED
00000070973	DESAIREADOR - 1" 1/4 H	€159.55 VAT EXCLUDED
00000070974	DESAIREADOR - 1" 1/2 H	€164.65 VAT EXCLUDED

