



ELECTROVÁLVULA ROSCADA PARA GAS

Normalmente cerrada con rearme manual bajo tensión, presión máx. 500 mbar

Product informations

Electroválvula de interceptación para gas normalmente cerrada con rearme manual bajo tensión, equipada con filtro interno de malla; *solo puede rearmarse en presencia de tensión de red y solo cuando el detector de gas no emite señales de peligro.*

NOTA: alimentando simplemente la bobina la válvula no se abre, es necesario actuar manualmente sobre el mecanismo de rearme.

Disponibile bajo pedido también la versión para BIOGÁS (+ 10 % sobre el coste).

Technical Features

APLICACIÓN	GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (GASES SECOS)
TEMPERATURA AMBIENTE	- 20 °C ÷ + 50 °C
TENSIONES DE ALIMENTACIÓN	220 - 240 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFÁSICA, EL APARATO NO FUNCIONA SI SE ALIMENTA TRIFÁSICA)
CABLEADO ELÉCTRICO	CABLE ELÉCTRICO (LONGITUD 3 M, CON TERMINALES)
POTENCIA ABSORBIDA	220 - 240 V = 7,7 - 9,4 VA
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	500 MBAR
TIEMPO DE CIERRE	< 1 S
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 (PROTEGIDA CONTRA CHORROS DE AGUA BOMBEADOS DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y COMPLETAMENTE HERMÉTICA A POLVOS Y HUMOS)



Electroválvula Roscada para Gas

PROTECCIÓN BOBINA	II 2G EX MB IIC T4 GB - II 2D EX MB TB IIIC T130 °C DB - ANTIDEFAGRANTE
CLASE	A
MATERIALES	• CUERPO EN ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN (SKU 50503 / 50504 / 50505) • CUERPO EN LATÓN (SKU 50501 / 50502)
RESISTENCIA MECÁNICA	GRUPO 2
ELEMENTO FILTRANTE	MALLA METÁLICA DE 1 MM
CONEXIONES	3/4" FF - 1" FF - 1" 1/4 FF - 1" 1/2 FF - 2" FF
CONFORMIDAD	• REGLAMENTO (UE) 2016/426 (APARATOS QUE QUEMAN COMBUSTIBLES GASEOSOS) • DIRECTIVA ATEX 2014/34/UE • DIRECTIVA EMC 2014/30/UE • DIRECTIVA LVD 2014/35/UE • DIRECTIVA ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODEL	PRICE
00000050501	ELECTROVÁLVULA ROSCADA PARA GAS - 3/4" HH - 500 MBAR	€290.3 VAT EXCLUDED
00000050502	ELECTROVÁLVULA ROSCADA PARA GAS - 1" HH - 500 MBAR	€298.5 VAT EXCLUDED
00000050503	ELECTROVÁLVULA ROSCADA PARA GAS - 1" 1/4 HH - 500 MBAR	€359.65 VAT EXCLUDED
00000050504	ELECTROVÁLVULA ROSCADA PARA GAS - 1" 1/2 HH - 500 MBAR	€359.65 VAT EXCLUDED
00000050505	ELECTROVÁLVULA ROSCADA PARA GAS - 2" HH - 500 MBAR	€380.35 VAT EXCLUDED



Electroválvula Roscada para Gas

