



Electroválvula para Agua de Accionamiento Indirecto

Catálogos y Productos > Calefacción > Electroválvulas para Agua > **Electroválvula para Agua de Accionamiento Indirecto**

ELECTROVÁLVULA PARA AGUA DE ACCIONAMIENTO INDIRECTO

Modelo 7322 Parker NA

Product informations

Electroválvula de accionamiento indirecto normalmente abierta para aplicaciones en los mercados industriales y de proceso, a instalar cuando se requiere un control preciso y fiable del agua; compuesta por el cuerpo de latón y un actuador de acero inoxidable diseñado para millones de ciclos de vida. Este producto es capaz de optimizar los costes totales de propiedad en una amplia gama de aplicaciones exigentes y muy demandantes en entornos seguros o difíciles, ATEX incluido.

Suministrada sin bobina.

Características del producto

- prevención del efecto del golpe de ariete
- aplicaciones en el sector antiincendios, riego, distribución de agua, refrigeración y climatización

Technical Features

SKU	CONEXIÓN	DIMENSIONES DE PASO	MATERIALES	COEFICIENTE DE CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN DIFERENCIAL		ESTANQUEIDAD	TEMPERATURA FLUIDO		CAUDAL (M³/H)
					MÍN AC / DC	MÁX AC / DC		MÍN	MÁX	
503470	G 3/8"	Ø 13 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	50 L/MIN	0,1 BAR	20 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	3 M³/H



Electroválvula para Agua de Accionamiento Indirecto

SKU	Modelo	Ø	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	Flujo	Presión	Presión	Material	Temperatura	Temperatura	Flujo
503471	G 1/2"	Ø 13 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	50 L/MIN	0,1 BAR	20 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	3 M³/H
503472	G 3/4"	Ø 20 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	140 L/MIN	0,1 BAR	20 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	8,4 M³/H
503473	G 1"	Ø 25 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	160 L/MIN	0,1 BAR	20 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	9,6 M³/H
503474	G 1" 1/4	Ø 35 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	420 L/MIN	0,1 BAR	10 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	25,2 M³/H
503475	G 1" 1/2	Ø 40 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	500 L/MIN	0,1 BAR	10 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	30 M³/H
503476	G 2"	Ø 50 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	620 L/MIN	0,1 BAR	10 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	37,2 M³/H

SKU	MODEL	PRICE
00000503470	ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. 7322 PARKER NA - 3/8"	€128.6 VAT EXCLUDED
00000503471	ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. 7322 PARKER NA - 1/2"	€119.85 VAT EXCLUDED
00000503472	ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. 7322 PARKER NA - 3/4"	€173.15 VAT EXCLUDED
00000503473	ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. 7322 PARKER NA - 1"	€228.35 VAT EXCLUDED
00000503474	ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. 7322 PARKER NA - 1" 1/4	€484.9 VAT EXCLUDED



Electroválvula para Agua de Accionamiento Indirecto

SKU	MODEL	PRICE
00000503475	ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. 7322 PARKER NA - 1" 1/2	€503.8 VAT EXCLUDED
00000503476	ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. 7322 PARKER NA - 2"	€637.0 VAT EXCLUDED

