



Electroválvula para Vapor de Accionamiento Indirecto

Catálogos y Productos > Calefacción > Electroválvulas para Agua > **Electroválvula para Vapor de Accionamiento Indirecto**

ELECTROVÁLVULA PARA VAPOR DE ACCIONAMIENTO INDIRECTO

Modelo 7321BH PARKER NC

Product informations

Electroválvula de accionamiento indirecto normalmente cerrada para aplicaciones en los mercados industriales y de proceso, a instalar cuando se requiere un control preciso y fiable del agua; compuesta por cuerpo de latón y un operador de acero inoxidable diseñado para millones de ciclos de vida. Este producto es capaz de optimizar los costes totales de propiedad en una amplia gama de aplicaciones exigentes y muy demandantes en entornos seguros o difíciles, ATEX incluido.


Suministrada sin bobina.

Características del producto

- prevención del efecto del golpe de ariete
- aplicaciones en el sector antiincendios, riego, distribución de agua, refrigeración y climatización

Technical Features

SKU	CONEXIÓN	DIMENSIONES DE PASO	MATERIALES	COEFICIENTE DE CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN DIFERENCIAL		ESTANQUEIDAD	TEMPERATURA FLUIDO		CAUDAL (M ³ /H)
					MÍN AC / DC	MÁX AC / DC		MÍN	MÁX	
503490	G 1/2"	Ø 13 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	50 L/MIN	0,1 BAR	10 BAR	EPDM	- 10 °C	+ 140 °C	3 M ³ /H



Electroválvula para Vapor de Accionamiento Indirecto

SKU	Conexión	Diámetro	Material	Flujo	Presión	Temperatura	Medio	Temperatura	Flujo
503491	G 3/4"	Ø 20 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	140 L/MIN	0,1 BAR 10 BAR	- 10 °C + 140 °C	EPDM	- 10 °C + 140 °C	8,4 M³/H
503492	G 1"	Ø 25 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	160 L/MIN	0,1 BAR 10 BAR	- 10 °C + 140 °C	EPDM	- 10 °C + 140 °C	9,6 M³/H
503493	G 1" 1/4	Ø 35 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	420 L/MIN	0,1 BAR 10 BAR	- 10 °C + 140 °C	EPDM	- 10 °C + 140 °C	25,2 M³/H
503496	G 1" 1/2	Ø 40 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	500 L/MIN	0,1 BAR 10 BAR	- 10 °C + 140 °C	EPDM	- 10 °C + 140 °C	30 M³/H
503497	G 2"	Ø 50 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	620 L/MIN	0,1 BAR 10 BAR	- 10 °C + 140 °C	EPDM	- 10 °C + 140 °C	37,2 M³/H

SKU	MODEL	PRICE
00000503490	ELECTROVÁLVULA PARA VAPOR MOD. 7321BH PARKER NC - 1/2"	€114.95 VAT EXCLUDED
00000503491	ELECTROVÁLVULA PARA VAPOR MOD. 7321BH PARKER NC - 3/4"	€169.25 VAT EXCLUDED
00000503492	ELECTROVÁLVULA PARA VAPOR MOD. 7321BH PARKER NC - 1"	€201.95 VAT EXCLUDED
00000503493	ELECTROVÁLVULA PARA VAPOR MOD. 7321BH PARKER NC - 1" 1/4	€392.35 VAT EXCLUDED
00000503496	ELECTROVÁLVULA PARA VAPOR MOD. 7321BH PARKER NC - 1" 1/2	€520.75 VAT EXCLUDED
00000503497	ELECTROVÁLVULA PARA VAPOR MOD. 7321BH PARKER NC - 2"	€527.35 VAT EXCLUDED



Electroválvula para Vapor de Accionamiento Indirecto

