


 Catálogos y Productos > Calefacción > Filtros para Gas > **Filtro para Gas Metano**

## FILTRO PARA GAS METANO

Serie FM, a 2 y/o 6 bar de funcionamiento

### Product informations

Filtro para gas metano, compuesto por un cartucho filtrante fabricado en material sintético lavable y completamente extraíble para una total inspección, limpieza y/o sustitución; este dispositivo retiene las partículas de polvo transportadas por el gas y protege todo el sistema de posibles obstrucciones. Dotado de toma de presión de entrada para el control de la presión.

***Disponibile también la versión para Biogás.***

### Technical Features

|                                      |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APLICACIÓN</b>                    | GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (GASES SECOS)                                                                                                                                |
| <b>CAUDAL</b>                        | CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DISPONIBLE EN LAS DESCARGAS SIGUIENTES                                                                                                                     |
| <b>PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 BAR (REF. 4461 - 4462 - 4463 - 4464 - 4465 - 4466)</li> <li>• 6 BAR (REF. 4461/6 - 4462/6 - 4463/6 - 4464/6 - 4465/6 - 4466/6)</li> </ul> |
| <b>GRADO DE FILTRADO</b>             | ≤ 50 μM                                                                                                                                                                              |
| <b>RESISTENCIA MECÁNICA</b>          | GRUPO 2 (SEGÚN EN 13166)                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO</b> | - 20°C ÷ + 70°C                                                                                                                                                                      |
| <b>MATERIALES</b>                    | CUERPO DE ALUMINIO                                                                                                                                                                   |



## Filtro para Gas Metano

| DIMENSIONES TOTALES |            |        |        |        |         |         |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| SKU                 | CONEXIONES | A      | B      | C      | D       | E       |
| 4461                | 1/2" FF    | 120 MM | 71 MM  | 94 MM  | 29,5 MM | 41,5 MM |
| 4462                | 3/4" FF    | 120 MM | 71 MM  | 94 MM  | 29,5 MM | 41,5 MM |
| 4463                | 1" FF      | 120 MM | 71 MM  | 94 MM  | 29,5 MM | 41,5 MM |
| 4464                | 1" 1/4 FF  | 160 MM | 87 MM  | 140 MM | 37 MM   | 50 MM   |
| 4465                | 1" 1/2 FF  | 160 MM | 87 MM  | 140 MM | 37 MM   | 50 MM   |
| 4466                | 2"         | 160 MM | 113 MM | 140 MM | 45,5 MM | 67,5 MM |
| 4461/6              | 1/2" FF    | 120 MM | 75 MM  | 94 MM  | 29,5 MM | 45,5 MM |
| 4462/6              | 3/4" FF    | 120 MM | 75 MM  | 94 MM  | 29,5 MM | 45,5 MM |
| 4463/6              | 1" FF      | 120 MM | 75 MM  | 94 MM  | 29,5 MM | 45,5 MM |
| 4464/6              | 1" 1/4 FF  | 160 MM | 87 MM  | 140 MM | 37 MM   | 50 MM   |
| 4465/6              | 1" 1/2 FF  | 160 MM | 87 MM  | 140 MM | 37 MM   | 50 MM   |
| 4466/6              | 2" FF      | 160 MM | 113 MM | 140 MM | 45,5 MM | 67,5 MM |



## Filtro para Gas Metano

| SKU         | MODEL                                                          | PRICE               |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 00000004461 | FILTRO PARA GAS METANO SERIE FM - CONEXIONES 1/2" HH - 2 BAR   | €41.75 VAT EXCLUDED |
| 00000004462 | FILTRO PARA GAS METANO SERIE FM - CONEXIONES 3/4" HH - 2 BAR   | €41.75 VAT EXCLUDED |
| 00000004463 | FILTRO PARA GAS METANO SERIE FM - CONEXIONES 1" HH - 2 BAR     | €41.75 VAT EXCLUDED |
| 00000004464 | FILTRO PARA GAS METANO SERIE FM - CONEXIONES 1" 1/4 HH - 2 BAR | €68.25 VAT EXCLUDED |
| 00000004465 | FILTRO PARA GAS METANO SERIE FM - CONEXIONES 1" 1/2 HH - 2 BAR | €68.25 VAT EXCLUDED |
| 00000004466 | FILTRO PARA GAS METANO SERIE FM - CONEXIONES 2" HH - 2 BAR     | €80.6 VAT EXCLUDED  |
| 000004461/6 | FILTRO PARA GAS METANO SERIE FM - CONEXIONES 1/2" HH - 6 BAR   | €45.95 VAT EXCLUDED |
| 000004462/6 | FILTRO PARA GAS METANO SERIE FM - CONEXIONES 3/4" HH - 6 BAR   | €45.95 VAT EXCLUDED |
| 000004463/6 | FILTRO PARA GAS METANO SERIE FM - CONEXIONES 1" HH - 6 BAR     | €45.95 VAT EXCLUDED |
| 000004464/6 | FILTRO PARA GAS METANO SERIE FM - CONEXIONES 1" 1/4 HH - 6 BAR | €82.8 VAT EXCLUDED  |
| 000004465/6 | FILTRO PARA GAS METANO SERIE FM - CONEXIONES 1" 1/2 HH - 6 BAR | €82.8 VAT EXCLUDED  |
| 000004466/6 | FILTRO PARA GAS METANO SERIE FM - CONEXIONES 2" HH - 6 BAR     | €89.1 VAT EXCLUDED  |



## Filtro para Gas Metano

