



Catálogos y Productos > Calefacción > Grupos de Reducción de Gas Natural > **Grupo de Reducción para Gas Metano**

GRUPO DE REDUCCIÓN PARA GAS METANO

Versión en línea simple completo

Product informations

Grupo de reducción para gas metano en línea simple completo.

Dimensionar la tubería de salida para velocidad máx. 10 m/s.

ESTRUCTURA DEL GRUPO DE REDUCCIÓN	
1	VÁLVULA DE BOLA
2	• FILTRO DE CARTUCHO G 0,5 - SKU 13110 • FILTRO DE CARTUCHO G 1 - SKU 13111 / 13112
3	• REGULADOR DE PRESIÓN MOD. ALFA 20 - SKU 13110 • REGULADOR DE PRESIÓN MOD. ALFA 40 - SKU 13111 • REGULADOR DE PRESIÓN MOD. ALFA 50 - SKU 13112
4	• MANÓMETRO - SKU 13110 • VÁLVULA DE BLOQUEO MAX PRESIÓN - SKU 13111 / 13112
5	GRIFO DE AGUJA EN ACERO
6	VÁLVULA DE BOLA DE PURGA
7	• VÁLVULA DE BLOQUEO MAX PRESIÓN - SKU 13110 • MANÓMETRO - SKU 13111 / 13112
8	• VÁLVULA DE ALIVIO INCORPORADA EN EL REDUCTOR - SKU 13110 • VÁLVULA DE ALIVIO CON INTERCEPTACIÓN - SKU 13111 / 13112



Technical Features

SKU 13110	
Q	75 ÷ 170 M ³ /H
CONEXIÓN ENTRADA	DN 1"
CONEXIÓN SALIDA	DN 50
PRESIÓN EN ENTRADA	0,5 ÷ 8 BAR
PRESIÓN EN SALIDA	BAJO PEDIDO
TIPOLOGÍA DE REGULADOR	MOD. ALFA 20 - CONEXIONES 1" / 1" 1/2
TIPO DE MANÓMETRO	Ø 60 - CONEXIÓN RADIAL 1/4"
VÁLVULA DE BOLA	1" - PN 40
FILTRO DE CARTUCHO	G 0,5 - CONEXIONES 1" / 1" - PN 16
GRIFO DE AGUJA EN ACERO	1/4" - PN 40
VÁLVULA DE BOLA DE PURGA	1/4" - PN 40
VÁLVULA DE BLOQUEO MAX PRESIÓN	OPSO
LONGITUD	595 MM (A)

SKU 13111	
Q	180 ÷ 450 M ³ /H
CONEXIÓN ENTRADA	DN 40
CONEXIÓN SALIDA	DN 80



SKU 13111	
PRESIÓN EN ENTRADA	0,5 ÷ 8 BAR
PRESIÓN EN SALIDA	BAJO PEDIDO
TIPOLOGÍA DE REDUCTOR	MOD. ALFA 40 - CONEXIONES DN 40
TIPO DE MANÓMETRO	Ø 60 - CONEXIÓN RADIAL 1/4"
VÁLVULA DE MARIPOSA	DN 40 - PN 16
FILTRO DE CARTUCHO	G 1 - CONEXIONES DN 40 - PN 16
GRIFO DE AGUJA EN ACERO	1/4" - PN 40
VÁLVULA DE BOLA DE PURGA	1/4" - PN 40
VÁLVULA DE BLOQUEO MAX PRESIÓN	OPSO
VÁLVULA DE ALIVIO CON INTERCEPTACIÓN	1"
LONGITUD	1100 MM (A)

SKU 13112	
Q	300 ÷ 700 M ³ /H
CONEXIÓN ENTRADA	DN 50
CONEXIÓN SALIDA	DN 100
PRESIÓN EN ENTRADA	0,5 ÷ 8 BAR
PRESIÓN EN SALIDA	BAJO PEDIDO
TIPOLOGÍA DE REGULADOR	MOD. ALFA 50 - CONEXIONES DN 50
TIPO DE MANÓMETRO	Ø 60 - CONEXIÓN RADIAL 1/4"



Grupo de Reducción para Gas Metano

SKU 13112	
VÁLVULA DE BOLA DE PURGA	1/4" - PN 40
VÁLVULA DE MARIPOSA	DN 50 - PN 16
FILTRO DE CARTUCHO	G 1 - CONEXIONES DN 50 - PN 16
GRIFO DE AGUJA EN ACERO	1/4" - PN 40
VÁLVULA DE BLOQUEO MAX PRESIÓN	OPSO
VÁLVULA DE ALIVIO CON INTERCEPTACIÓN	1"
LONGITUD	1200 MM (A)

SKU	MODEL	PRICE
00000013110	GRUPO DE REDUCCIÓN PARA GAS METANO EN LÍNEA SIMPLE - Q 75 ÷ 170 M3/H	€2744.15 VAT EXCLUDED
00000013111	GRUPO DE REDUCCIÓN PARA GAS METANO EN LÍNEA SIMPLE - Q 180 ÷ 450 M3/H	€5048.35 VAT EXCLUDED
00000013112	GRUPO DE REDUCCIÓN PARA GAS METANO EN LÍNEA SIMPLE - Q 300 ÷ 700 M3/H	€5425.45 VAT EXCLUDED



