



Catálogos y Productos > Climatización > Equipos de Vacío y Carga > **Bombas de doble etapa profesionales**

BOMBAS DE DOBLE ETAPA PROFESIONALES

Modelos DS 1 / 2 / 3 / 4

Product informations

Bombas de doble etapa profesionales **Serie DS** de alta fiabilidad, utilizables en todas las instalaciones donde sea necesario realizar una operación de vacío.

Características del producto

- interruptor ON/OFF
- indicador de nivel de aceite
- cable de alimentación con enchufe
- asa de transporte ergonómica
- vacuómetro Ø 80 mm
- electroválvula solenoide

Componentes de la bomba

- tapón de llenado de aceite
- tapón de purga de aceite (sobrepresión)
- visor de control del nivel de aceite
- cuerpo de aluminio fundido a presión
- tapón de drenaje de aceite
- junta de goma
- base
- motor
- cubierta del ventilador
- interruptor de encendido
- asa



Bombas de doble etapa profesionales

Technical Features

	DS-1	DS-2	DS-3	DS-4
DIMENSIONES	308X124X230 MM (LXPXA)	315X124X240 MM (LXPXA)	335X138X250 MM (LXPXA)	395X145X270 MM (LXPXA)
PESO	7,5 KG	8,6 KG	11,4 KG	17,0 KG
CAUDAL	42 L/MIN	70 L/MIN	128 L/MIN	226 L/MIN
VACÍO FINAL	25 MICRAS	25 MICRAS	25 MICRAS	15 MICRAS
TENSIÓN	230V - 50/60 HZ	230V - 50/60 HZ	230V - 50/60 HZ	230V - 50/60 HZ
CANTIDAD DE ACEITE	200 ML	250 ML	330 ML	500 ML
GASES COMPATIBLES	A1 - A2L	A1 - A2L	A1 - A2L	A1 - A2L

SKU	MODEL	PRICE
00000011165	BOMBA DOBLE ETAPA PROFESIONAL MOD. DS1	€413.7 VAT EXCLUDED
00000011167	BOMBA DOBLE ETAPA PROFESIONAL MOD. DS2	€473.3 VAT EXCLUDED
00000011169	BOMBA DOBLE ETAPA PROFESIONAL MOD. DS3	€592.15 VAT EXCLUDED
00000011170	BOMBA DOBLE ETAPA PROFESIONAL MOD. DS4	€925.3 VAT EXCLUDED





Bombas de doble etapa profesionales

