



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de Gas Natural/GLP para Aplicaciones Civiles - Industriales > **Regulador de Alta Presión**

REGULADOR DE ALTA PRESIÓN

Modelo DIVAL 507 y 512

Product informations

Regulador de alta presión *Mod. DIVAL 507 y 512* dotado de válvula de seguridad de alivio incorporada y toma de impulso interna, para utilizar con gases no corrosivos previamente filtrados.

Disponible también en la versión con válvula de bloqueo para máxima y mínima presión aguas abajo (*sku 2560B / 2570B*).

Technical Features

SKU	MODELO	CAUDAL	CONEXIONES	DIÁMETRO VÁLVULA DE ALIVIO	PRESIÓN DE ENTRADA	RANGO DE PRESIÓN DE SALIDA	PRESIÓN ESTÁNDAR	TEMPERATURA AMBIENTE	MATERIALES	DIMENSIONES
-----	--------	--------	------------	----------------------------------	--------------------------	--	---------------------	-------------------------	------------	-------------



Regulador de Alta Presión

SKU	MODELO	CAUDAL	CONEXIONES	DIÁMETRO VÁLVULA DE ALIVIO	PRESIÓN DE ENTRADA	RANGO DE PRESIÓN DE SALIDA	PRESIÓN ESTÁNDAR	TEMPERATURA AMBIENTE	MATERIALES	DIMENSIONES
2560	DIVAL 507	60 KG/H - 50 M³/H	IN 1" H - OUT 1" H	Ø 1/4" H	18 BAR	0,3 ÷ 2 BAR	0,5 BAR	- 20 °C ÷ + 50 °C	• CUERPO: FUNDICIÓN GS 400 • CABEZAL: ALUMINIO • ASIENTO: LATÓN • MEMBRANA: GOMA CON ACABADO TEXTIL • JUNTA TÓRICA: GOMA NITRÍLICA	100 X 190 X 49 X 185,5 MM (AXBXCXD)
2560B	DIVAL 507 CON VÁLVULA DE BLOQUEO	60 KG/H - 50 M³/H								100 X 190 X 185 X 185,5 MM (AXBXCXD)
2570	DIVAL 512	120 KG/H - 100 M³/H	IN 1" F - OUT 1" 1/2 F							129 X 257 X 55 X 185,5 MM (AXBXCXD)
2570B	DIVAL 512 CON VÁLVULA DE BLOQUEO	120 KG/H - 100 M³/H								129 X 194 X 185 X 185,5 MM (AXBXCXD)

SKU	MODEL	PRICE
00000002560	REGULADOR MOD. DIVAL 507 - IN 1" H - OUT 1" H	ON REQUEST
00000002570	REGULADOR MOD. DIVAL 512 - IN 1" H - OUT 1" 1/2 H	ON REQUEST
00000002560B	REGULADOR MOD. DIVAL 507 - IN 1" H - OUT 1" H - CON VÁLVULA DE BLOQUEO	ON REQUEST
00000002570B	REGULADOR MOD. DIVAL 512 - IN 1" H - OUT 1" 1/2 H - CON VÁLVULA DE BLOQUEO	ON REQUEST



Regulador de Alta Presión

