



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de Gas Natural/GLP para Aplicaciones Civiles - Industriales > **Regulador de media presión**

REGULADOR DE MEDIA PRESIÓN

Serie Alfa 10 MP, regulación de acción directa equilibrado

Product informations

Regulador serie *Alfa 10 MP* de regulación de acción directa equilibrado, equipado con toma de impulso externa y válvula de seguridad de alivio; apto para el uso de gases no corrosivos como metano y GLP.

También disponible la versión con válvula de bloqueo de mínima y máxima presión aguas abajo (sku 2416).

ESTRUCTURA DEL REGULADOR	
1	JUNTA TÓRICA
2	JUNTA TÓRICA
3	JUNTA TÓRICA
4	JUNTA TÓRICA
5	JUNTA TÓRICA
6	JUNTA TÓRICA
7	JUNTA TÓRICA
8	JUNTA TÓRICA
9	JUNTA TÓRICA
10	MEMBRANA



Regulador de media presión

ESTRUCTURA DEL REGULADOR	
11	PASTILLA
12	ANILLO DE LABIO
13	MEMBRANA DE EQUILIBRADO
A	TAPÓN DE PLÁSTICO + JUNTA TÓRICA
B	CABEZAL COMPLETO
C	SISTEMA DE PALANCAS COMPLETO
D	BLOQUE COMPLETO
E	ASIENTO DEL OBTURADOR + JUNTA TÓRICA
F	PLACA DE FONDO + JUNTA TÓRICA + TORNILLOS
G	DISCO PROTECTOR DE LA MEMBRANA
H	• MUELLE AZUL Ø 2,5 (CALIBRACIÓN 95 ÷ 130 MBAR) • MUELLE NARANJA Ø 3 (CALIBRACIÓN 130 ÷ 220 MBAR) • MUELLE MARRÓN Ø 3,5 (CALIBRACIÓN 200 ÷ 300 MBAR) • MUELLE VIOLETA Ø 3,5 (CALIBRACIÓN 260 ÷ 450 MBAR)
I	ANILLO DE REGULACIÓN

Technical Features

CAUDAL	VÉASE TABLA INFERIOR
CONEXIÓN ENTRADA	1"
CONEXIÓN DE SALIDA	1"
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	95 ÷ 450 MBAR
PRESIÓN DE SALIDA ESTÁNDAR	BAJO PEDIDO



Regulador de media presión

TEMPERATURA DE SERVICIO	- 20 °C ÷ + 60 °C
TOMA DE IMPULSO	Ø 10
MATERIALES	• CUERPO: FUNDICIÓN GS 400 • CABEZAL: ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN • JUNTA: GOMA NITRÍLICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TEJIDO ENGOMADO SÁNDWICH
DIMENSIONES	180 X 100 X 50 MM

TABLA DE CAUDALES M³/H

PRESIÓN DE ENTRADA

0,5 BAR 1 BAR 1,5 BAR

0,11 BAR 63 M³/H 91 M³/H 141 M³/H

0,15 BAR 57 M³/H 87 M³/H 139 M³/H

0,20 BAR 47 M³/H 82 M³/H 138 M³/H

0,30 BAR - 70 M³/H 133 M³/H

PRESIÓN DE SALIDA

Para obtener los caudales en kg/h de GLP, multiplicar los valores indicados en rojo x 1,42.

SKU	MODEL	PRICE
00000002414	REGULADOR SERIE ALFA 10 MP - CONEXIONES 1"X1"	€565.6 VAT EXCLUDED
00000002416	REGULADOR SERIE ALFA 10 MP - CONEXIONES 1"X1" - CON BLOQUEO	€963.6 VAT EXCLUDED



Regulador de media presión

