



Regulador de Doble Membrana de Cierre con Filtro y Válvula de Bloqueo para Máxima Presión Aguas Abajo

Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores - Estabilizadores de Gas Natural para Aplicaciones Civiles e Industriales > **Regulador de Doble Membrana de Cierre con Filtro y Válvula de Bloqueo para Máxima Presión Aguas Abajo**

REGULADOR DE DOBLE MEMBRANA DE CIERRE CON FILTRO Y VÁLVULA DE BLOQUEO PARA MÁXIMA PRESIÓN AGUAS ABAJO

Modelo FRG/2MB-MAX, presión de entrada máx. 0,5 bar, conexiones roscadas

Product informations

Dispositivo constituido por el acoplamiento de un filtrorregulador de presión para gas y una válvula de bloqueo de máxima presión (OPSO); además de la función de estabilización, este dispositivo bloquea aguas arriba el flujo del gas poniendo todo el sistema en una situación de seguridad cuando la presión de regulación supera, por causas accidentales, la presión de calibración del bloqueo. El cierre se produce automáticamente gracias a un obturador completamente independiente del regulador, la apertura de la válvula de bloqueo solo puede realizarse manualmente y solo después de haber encontrado y eliminado el inconveniente que ha provocado el cierre.

Disponibile también la versión de membrana reforzada.

Technical Features

APLICACIÓN	GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (MANUFACTURADOS / NATURALES / GLP)
RANGO DE PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 BAR
RANGO DE PRESIÓN DE SALIDA	• 15 ÷ 30 MBAR - SKU 40041B / 40042B • 12 ÷ 35 MBAR - SKU 40043B / 40044B • 20 ÷ 45 MBAR - SKU 40045B



Regulador de Doble Membrana de Cierre con Filtro y Válvula de Bloqueo para Máxima Presión Aguas

Abajo

<i>CALIBRACIÓN DE BLOQUEO</i>	30 ÷ 450 MBAR
<i>CONEXIÓN ENTRADA</i>	• 3/4" FF - <i>SKU 40041B</i> • 1" FF - <i>SKU 40042B</i> • 1" 1/4 FF - <i>SKU 40043B</i> • 1" 1/2 FF - <i>SKU 40044B</i> • 2" FF - <i>SKU 40045B</i>
<i>CONEXIÓN SALIDA</i>	• 3/4" FF - <i>SKU 40041B</i> • 1" FF - <i>SKU 40042B</i> • 1" 1/4 FF - <i>SKU 40043B</i> • 1" 1/2 FF - <i>SKU 40044B</i> • 2" FF - <i>SKU 40045B</i>
<i>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO</i>	- 15 °C ÷ + 60 °C

<i>DIMENSIONES DE OCUPACIÓN</i>					
<i>SKU</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
40041B	120 MM	307 MM	344 MM	148 MM	159 MM
40042B	120 MM	307 MM	344 MM	148 MM	159 MM
40043B	160 MM	366 MM	401 MM	174 MM	192 MM
40044B	160 MM	366 MM	401 MM	174 MM	192 MM
40045B	160 MM	389 MM	424 MM	191 MM	198 MM

<i>SKU</i>	<i>MODEL</i>	<i>PRICE</i>
0000040041B	REGULADOR DOBLE MEMBRANA DE CIERRE CON FILTRO Y VÁLVULA DE BLOQUEO MOD. FRG/2MB-MAX - CONEXIONES 3/4" HH	€313.1 VAT EXCLUDED



**Regulador de Doble Membrana de Cierre con Filtro
y Válvula de Bloqueo para Máxima Presión Aguas
Abajo**

SKU	MODEL	PRICE
0000040042B	REGULADOR DOBLE MEMBRANA DE CIERRE CON FILTRO Y VÁLVULA DE BLOQUEO MOD. FRG/2MB-MAX - CONEXIONES 1" HH	€313.1 VAT EXCLUDED
0000040043B	REGULADOR DOBLE MEMBRANA DE CIERRE CON FILTRO Y VÁLVULA DE BLOQUEO MOD. FRG/2MB-MAX - CONEXIONES 1" 1/4 HH	€460.85 VAT EXCLUDED
0000040044B	REGULADOR DOBLE MEMBRANA DE CIERRE CON FILTRO Y VÁLVULA DE BLOQUEO MOD. FRG/2MB-MAX - CONEXIONES 1" 1/2 HH	€460.85 VAT EXCLUDED
0000040045B	REGULADOR DOBLE MEMBRANA DE CIERRE CON FILTRO Y VÁLVULA DE BLOQUEO MOD. FRG/2MB-MAX - CONEXIONES 2" HH	€500.1 VAT EXCLUDED

