



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores - Estabilizadores de Gas Natural para Aplicaciones Civiles e Industriales > **Estabilizador Doble Membrana de Cierre con Filtro**

ESTABILIZADOR DOBLE MEMBRANA DE CIERRE CON FILTRO

Modelo FRG/2MT, presión máxima 500 mbar

Product informations

Dispositivo que suministra "aguas abajo" un valor de presión predefinido y constante, al variar la presión de entrada y/o el caudal.

Dotado de

- muelle para la regulación de la presión de salida
- membrana de seguridad
- toma de presión de entrada y salida para el control de la presión de salida
- órgano filtrante incorporado

Technical Features

APLICACIÓN	GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (MANUFACTURADOS / NATURALES / GLP)
RANGO PRESIÓN DE ENTRADA	400 ÷ 500 MBAR
RANGO PRESIÓN DE SALIDA	16 ÷ 60 MBAR
SUPERFICIE FILTRANTE	2810 MM ²
ELEMENTO FILTRANTE	FILTRADO 50 µM
CONEXIÓN ENTRADA	• 1/2" FF - SKU 40031 • 3/4" FF - SKU 40032 • 1" FF - SKU 40033



Estabilizador Doble Membrana de Cierre con Filtro

CONEXIÓN SALIDA	• 1/2" FF - SKU 40031 • 3/4" FF - SKU 40032 • 1" FF - SKU 40033
TOMA DE PRESIÓN	SEGÚN UNI 8979
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 15 °C ÷ + 60 °C
MATERIAL	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN
DIMENSIONES	120 X 152 MM (AXB)

INSTALACIÓN: el regulador se posiciona normalmente antes del equipo y debe instalarse con la flecha orientada hacia el equipo, se recomienda la instalación en posición horizontal. En el exterior del regulador, y aguas abajo del mismo, se encuentra una toma de presión para el control de la presión de regulación.

CALIBRACIÓN: antes de poner en marcha la instalación, asegúrese de que el muelle suministrado con el regulador sea adecuado para la presión de regulación deseada. Después de quitar el tapón, posicione el regulador al mínimo de calibración (completamente desenroscado), a continuación ponga en marcha la instalación y controlando la presión de regulación enrosque el regulador hasta alcanzar la presión deseada.

SKU	MODEL	PRICE
00000040031	ESTABILIZADOR DOBLE MEMBRANA MOD. FRG/2MT - CONEXIONES 1/2" HH	€64.9 VAT EXCLUDED
00000040032	ESTABILIZADOR DOBLE MEMBRANA MOD. FRG/2MT - CONEXIONES 3/4" HH	€63.65 VAT EXCLUDED
00000040033	ESTABILIZADOR DOBLE MEMBRANA MOD. FRG/2MT - CONEXIONES 1" HH	€66.8 VAT EXCLUDED



Estabilizador Doble Membrana de Cierre con Filtro

