



TECNOJUNTA CURVA REVESTIDA

Versión roscada dieléctrica

Product informations

Tecnojunta de transición diseñada para permitir el paso de una instalación de material plástico (polietileno) a una metálica, para permitir la salida del terreno de instalaciones de distribución de gas combustible. Las uniones de tubos de polietileno a tuberías metálicas se realizan mediante conexión roscada para el transporte de gases combustibles a presión.

Este tipo de junta tiene como objetivo asegurar la separación eléctrica permanente entre la parte enterrada y la parte aérea de una instalación de gas, con el fin de proteger la parte aguas abajo de la junta de posibles corrientes erráticas que podrían dañar la tubería favoreciendo su corrosión.

Technical Features

MATERIALES	• TUBO DE ACERO UNI EN 10255 REVESTIDO SEGÚN UNI 9099 - POLYCOAT • TERMINAL DE PE100 S5 SDR 11 (PN16)
ROSCA	ROSCA EXTERNA (MACHO CÓNICA) SEGÚN EN 10226-1 (R)



Tecnojunta curva revestida

REFERENCIAS NORMATIVAS	• UNI EN 1555-3: SISTEMAS DE TUBERÍAS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GASES COMBUSTIBLES - POLIETILENO (PE) • UNI 9736: ACCESORIOS FABRICADOS CON UNIÓN MIXTA METAL-POLIETILENO PARA EL USO EN COMBUSTIÓN DE GASES COMBUSTIBLES, AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN Y METAL-POLIPROPILENO PARA EL USO EN CONDUCTOS DE AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN • ISO 17885: SISTEMAS DE TUBERÍAS DE PLÁSTICO - ACCESORIOS MECÁNICOS PARA SISTEMAS DE TUBERÍAS A PRESIÓN • UNI 9034: CONDUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS CON PRESIÓN MÁXIMA DE EJERCICIO INFERIOR O IGUAL A 0,5 MPA (5 BAR) - MATERIALES Y SISTEMAS DE UNIÓN
TEMPERATURA DE SERVICIO	20 °C

SKU	DIÁMETRO PE	DN		KG (UNIDAD)	EMBALAJE
		"	MM		
20410	25 MM	3/4"	26,9	1,3	12 UDS.
20411	32 MM	1"	33,7	2,5	10 UDS.
20412	40 MM	1" 1/4	42,4	4,5	8 UDS.
20413	50 MM	1" 1/2	48,3	4,8	6 UDS.
20414	63 MM	2"	60,3	6	6 UDS.

SKU	MODEL	PRICE
00000020410	TECNOJUNTA CURVA DIELÉCTRICA REVESTIDA - DN 3/4" - PE-D 25 MM	ON REQUEST



Tecnojointa curva revestida

SKU	MODEL	PRICE
00000020411	TECNOJUNTA CURVA DIELÉCTRICA REVESTIDA - DN 1" - PE-D 32 MM	ON REQUEST
00000020412	TECNOJUNTA CURVA DIELÉCTRICA REVESTIDA - DN 1" 1/4 - PE-D 40 MM	ON REQUEST
00000020413	TECNOJUNTA CURVA DIELÉCTRICA REVESTIDA - DN 1" 1/2 - PE-D 50 MM	ON REQUEST
00000020414	TECNOJUNTA CURVA DIELÉCTRICA REVESTIDA - DN 2" - PE-D 63 MM	ON REQUEST

