



Catálogos y Productos > Calefacción > Tecnogiunti > **Tecnojointa bridada para agua**

## TECNOJUNTA BRIDADA PARA AGUA

Versión de brida fija

### Product informations

Tecnojointa de transición diseñada para permitir el paso de una instalación de material plástico (polietileno) a una metálica, para permitir la salida del terreno de instalaciones de distribución de agua. Las uniones de tubos de polietileno a tuberías metálicas se realizan mediante conexión de brida fija para la conducción de agua, evacuación y alcantarillado a presión.

*Se suministran bajo pedido juntas con diámetros diferentes.*

### Technical Features

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALES</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TUBO DE ACERO CONFORME A LA NORMA UNI EN 10255</li> <li>• EXTREMO DE PE100 SDR 11 (PN16)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPO DE BRIDA</b>           | BRIDA CONFORME A LA NORMA UNI EN 1092 PN10 O PN16 (PINTADA CON POLVOS PPA571)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>REFERENCIAS NORMATIVAS</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UNI EN 12201-3</b>: SISTEMAS DE TUBERÍAS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA, PARA EVACUACIÓN Y ALCANTARILLADO A PRESIÓN - POLIETILENO (PE)</li> <li>• <b>UNI 9736</b>: ACCESORIOS FABRICADOS CON UNIÓN MIXTA METAL-POLIETILENO PARA EL USO EN COMBUSTIÓN DE GASES COMBUSTIBLES, AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN Y METAL-POLIPROPILENO PARA EL USO EN CONDUCTOS DE AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN</li> <li>• <b>ISO 17885</b>: SISTEMAS DE TUBERÍAS PLÁSTICAS - ACCESORIOS MECÁNICOS PARA SISTEMAS DE TUBERÍAS A PRESIÓN</li> </ul> |
| <b>TEMPERATURA DE SERVICIO</b> | 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## Tecnojunta bridada para agua

| SKU   | DIÁMETRO PE | DN     |       | BRIDA   | KG (POR UNIDAD) | EMBALAJE |
|-------|-------------|--------|-------|---------|-----------------|----------|
|       |             | "      | MM    |         |                 |          |
| 20560 | 63 MM       | 2"     | 60,3  | PN10/16 | 2,4             | 2 UDS.   |
| 20561 | 75 MM       | 2" 1/2 | 76,1  | PN10/16 | 3,4             | 2 UDS.   |
| 20562 | 90 MM       | 3"     | 88,9  | PN10/16 | 4,0             | 2 UDS.   |
| 20563 | 110 MM      | 4"     | 114,3 | PN10/16 | 6,2             | 2 UDS.   |
| 20564 | 125 MM      | 4"     | 114,3 | PN10/16 | 6,6             | 2 UDS.   |
| 20565 | 140 MM      | 5"     | 139,7 | PN10/16 | 10,5            | 2 UDS.   |
| 20566 | 160 MM      | 6"     | 168,3 | PN10/16 | 13,4            | 2 UDS.   |
| 20567 | 180 MM      | 6"     | 168,3 | PN10/16 | 13,8            | 2 UDS.   |
| 20568 | 200 MM      | 8"     | 219,1 | PN10    | 21,9            | 2 UDS.   |
| 20569 | 225 MM      | 8"     | 219,1 | PN10    | 23,5            | 2 UDS.   |
| 20570 | 250 MM      | 10"    | 273,0 | PN10    | 32,7            | 2 UDS.   |

| SKU         | MODEL                                              | PRICE                |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 00000020560 | TECNOJUNTA CON BRIDA FIJA - DN 2" - PE-D 63 MM     | €117.4 VAT EXCLUDED  |
| 00000020561 | TECNOJUNTA CON BRIDA FIJA - DN 2" 1/2 - PE-D 75 MM | €144.75 VAT EXCLUDED |
| 00000020562 | TECNOJUNTA CON BRIDA FIJA - DN 3" - PE-D 90 MM     | €184.75 VAT EXCLUDED |
| 00000020563 | TECNOJUNTA CON BRIDA FIJA - DN 4" - PE-D 110 MM    | €204.75 VAT EXCLUDED |
| 00000020564 | TECNOJUNTA CON BRIDA FIJA - DN 4" - PE-D 125 MM    | €227.2 VAT EXCLUDED  |
| 00000020565 | TECNOJUNTA CON BRIDA FIJA - DN 5" - PE-D 140 MM    | €292.05 VAT EXCLUDED |



## Tecnojointa bridada para agua

| SKU         | MODEL                                            | PRICE                |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 00000020566 | TECNOJUNTA CON BRIDA FIJA - DN 6" - PE-D 160 MM  | €334.45 VAT EXCLUDED |
| 00000020567 | TECNOJUNTA CON BRIDA FIJA - DN 6" - PE-D 180 MM  | €284.45 VAT EXCLUDED |
| 00000020568 | TECNOJUNTA CON BRIDA FIJA - DN 8" - PE-D 200 MM  | €409.35 VAT EXCLUDED |
| 00000020569 | TECNOJUNTA CON BRIDA FIJA - DN 8" - PE-D 225 MM  | €511.7 VAT EXCLUDED  |
| 00000020570 | TECNOJUNTA CON BRIDA FIJA - DN 10" - PE-D 250 MM | €698.85 VAT EXCLUDED |

