



Catálogos y Productos > Climatización > Instrumentos de Medición, Temperatura y Humedad >

Termómetro/Higrómetro digital

TERMÓMETRO/HIGRÓMETRO DIGITAL

Con tecnología inalámbrica Bluetooth®

Product informations

El termómetro/higrómetro digital con tecnología inalámbrica Bluetooth® funciona con **la app Mastercool Connect** para proporcionar de forma remota la temperatura de bulbo seco, de bulbo húmedo y la humedad relativa. Gracias a la posibilidad de ver en tiempo real la variación de los parámetros de rendimiento, este dispositivo permitirá variar la carga de refrigerante en el sistema; el termómetro está dotado de un cómodo clip y puede fijarse a una rejilla de ventilación o a las aletas para obtener un resultado aún más preciso.

ESTRUCTURA TERMÓMETRO/HIGRÓMETRO	
1	PANTALLA LCD
2	BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO: PARA ENCENDER EL DISPOSITIVO
3	BOTÓN °F / °C PARA ALTERNAR ENTRE FAHRENHEIT Y CELSIUS
4	BOTÓN MODO: PARA ALTERNAR ENTRE TEMPERATURA DE BULBO SECO, TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO Y HUMEDAD RELATIVA
5	CLIP: PARA FIJARSE FÁCILMENTE A LAS REJILLAS Y A LAS ALETAS
6	SENSOR HUMEDAD RELATIVA



Termómetro/Higrómetro digital

ESTRUCTURA TERMÓMETRO/HIGRÓMETRO	
7	COMPARTIMENTO DE BATERÍAS

Descargue aquí ***la app Mastercool Connect!***

- [Descargar en el App Store](#)
- [Disponible en Google Play](#)

Technical Features

HUMEDAD RELATIVA	1 ÷ 99% 23 °C (73 °F), PRECISIÓN ± 3% DE 20 ÷ 80%, EN CASO CONTRARIO ± 5%
TEMPERATURA DE BULBO SECO	- 20 °C ÷ 65 °C (- 4 °F ÷ 150 °F), PRECISIÓN ± 2,5 °C (± 4,5 °F)
TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO (WBT)	20 °C ÷ 65 °C, PRECISIÓN ± 2,5 °C, (- 4 °F ÷ 150 °F PRECISIÓN ± 4,5 °F)
DURACIÓN DE LA BATERÍA	40 HORAS DE USO CONTINUO (VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA 8 MESES)
TIPO DE BATERÍA	1 BATERÍA DE LITIO CR2032
ESPECIFICACIONES PARA LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH®	• 260' (80 M) LÍNEA DE VISIÓN ALCANCE MÁXIMO • BLUETOOTH® 4.2 Y 5
DIMENSIONES	54,9 X 52,6 X 43 MM
PESO	35 G



Termómetro/Higrómetro digital

SKU	MODEL	PRICE
00000011562	TERMÓMETRO / HIGRÓMETRO	€169.8 VAT EXCLUDED

