



TERMORREGULADOR ELECTRÓNICO PARA TERMOCHIMENEAS

Modelo TC110

Product informations

Termorregulador diseñado para permitir gestionar de manera completa y eficaz el sistema de calefacción en el que está instalada la termochimenea.

A través de sus entradas es posible detectar:

- temperatura de impulsión de la instalación
- temperatura de retorno de la instalación
- temperatura del calderín/acumulador sanitario
- consentimiento presostato extracción agua sanitaria

A través de las salidas es posible controlar los dispositivos presentes en la instalación:

- bomba de la instalación
- bomba de recirculación/electroválvula
- consentimiento caldera de gas
- servicio

REGLETA DE BORNES SKU 80705

REGLETA DE BORNES SKU 80705	
1-2	ALIMENTACIÓN 230 VAC; FUSIBLE T3, 15 A
3-4	BOMBA 230 VAC MÁX. 3 A
5-6-7	ELECTROVÁLVULA/SERV 230 VAC MÁX. 3 A



Termorregulador Electrónico para Termochimeneas

REGLETA DE BORNES SKU 80705

8-9-10	AUX CONTACTOS CONMUTADOS MÁX. 3 A
S1	SONDA TERMOCHIMENEA/ESTUFA NTC 10K
S2/FL	PRESOSTATO/TERMOSTATO ACS

REGLETA DE BORNES SKU 80701

1-2	ALIMENTACIÓN 230 VAC; FUSIBLE T3, 15 A
3-4	BOMBA 230 VAC MÁX. 3 A
5-6-7	ELECTROVÁLVULA/SERV 230 VAC MÁX. 3 A
S1	SONDA TERMOCHIMENEA/ESTUFA NTC 10K
S2/FL	PRESOSTATO/TERMOSTATO ACS

Technical Features

ALIMENTACIÓN	230/115 VAC 50/60 HZ
ENTRADAS	• SENSOR ELECTRÓNICO • SONDAS • TERMOSTATO AMBIENTE • PRESOSTATO
RANGO DE TEMPERATURA	- 40 °C ÷ + 120 °C / 260 °C
SALIDAS	MÁX. 4 SALIDAS - ON/OFF 5 A 250 VAC
DIMENSIONES	3 MÓDULOS



Termorregulador Electrónico para Termochimeneas

SKU	MODEL	PRICE
00000080701	TERMORREGULADOR MOD. TC110 - 2 SALIDAS	€114.45 VAT EXCLUDED
00000080705	TERMORREGULADOR MOD. TC110 - 3 SALIDAS	€119.7 VAT EXCLUDED

