



Catálogos y Productos > Calefacción > Vaporizadores para GLP > **Vaporizador para GLP Eléctrico**

VAPORIZADOR PARA GLP ELÉCTRICO

Tipo Feed-Out, dotado de cuadro de mando EExd a bordo

Product informations

Vaporizador para GLP eléctrico *mod. Feed-Out* con cuadro de mando EExd a bordo, diseñado para transformar el gas licuado de entrada a estado gaseoso de salida con la máxima seguridad, listo para ser utilizado en instalaciones civiles, industriales y comerciales; este vaporizador trabaja en ciclo abierto con la instalación alimentada, dotado de control mecánico del nivel del líquido en su interior y con la posibilidad de retorno del líquido hacia el depósito en caso de sobrepresión.

Vaporizador dotado de

- manómetro
- válvula de seguridad
- termómetro
- filtro
- válvula de bola
- depósito de expansión de agua
- resistencia eléctrica EExd
- conexiones EExd
- contenido agua + glicol

Technical Features

ENTRADA GAS	• DN 15 (SKU 50120 / 50121 / 50122 / 50123 / 50124) • DN 25 (SKU 50125 / 50126)
SALIDA GAS	• DN 25 (SKU 50120 / 50121 / 50122 / 50123 / 50124) • DN 40 (SKU 50125 / 50126)



Vaporizador para GLP Eléctrico

MANÓMETRO	Ø 60 MM - TARADO 25 BAR
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Ø 1/2" - TARADO 18 BAR
RESISTENCIA ELÉCTRICA	• EEXD 8 KW (SKU 50120) • EEXD 16 KW (SKU 50121) • EEXD 24 KW (SKU 50122) • EEXD 32 KW (SKU 50123) • EEXD 48 KW (SKU 50124) • EEXD 64 KW (SKU 50125) • EEXD 80 KW (SKU 50126)
TERMÓMETRO	- 20°C ÷ + 120°C
VÁLVULA DE BOLA	• DN 15 - PN 40 (SKU 50120 / 50121 / 50122 / 50123 / 50124) • DN 25 - PN 40 (SKU 50125 / 50126)
TEMPERATURA DE DISEÑO	- 40°C ÷ + 120°C
PRESIÓN DE DISEÑO	40 BAR
CAUDAL	• 50 KG/H - SKU 50120 • 100 KG/H - SKU 50121 • 150 KG/H - SKU 50122 • 200 KG/H - SKU 50123 • 300 KG/H - SKU 50124 • 400 KG/H - SKU 50125 • 500 KG/H - SKU 50126
CONTENIDO AGUA + GLICOL	• 45 L - SKU 50120 • 70 L - SKU 50121 • 180 L - SKU 50122 / 50123 / 50124 • 350 L - SKU 50125 / 50126

DIMENSIONES					
SKU	A	B	C	D	E
50120	1600 MM	1330 MM	555 MM	470 MM	580 MM



Vaporizador para GLP Eléctrico

DIMENSIONES					
50121	1600 MM	1330 MM	620 MM	310 MM	590 MM
50122	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	740 MM
50123	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	740 MM
50124	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	740 MM
50125	1905 MM	1650 MM	800 MM	500 MM	380 MM
50126	1905 MM	1650 MM	800 MM	500 MM	380 MM

SKU	MODEL	PRICE
00000050120	VAPORIZADOR ELÉCTRICO PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 50 KG/H - RESISTENCIA 8 KW	€11331.6 VAT EXCLUDED
00000050121	VAPORIZADOR ELÉCTRICO PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 100 KG/H - RESISTENCIA 16 KW	€13885.2 VAT EXCLUDED
00000050122	VAPORIZADOR ELÉCTRICO PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 150 KG/H - RESISTENCIA 24 KW	€16678.2 VAT EXCLUDED
00000050123	VAPORIZADOR ELÉCTRICO PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 200 KG/H - RESISTENCIA 32 KW	€17536.05 VAT EXCLUDED
00000050124	VAPORIZADOR ELÉCTRICO PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 300 KG/H - RESISTENCIA 48 KW	€26214.3 VAT EXCLUDED
00000050125	VAPORIZADOR ELÉCTRICO PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 400 KG/H - RESISTENCIA 64 KW	€38503.5 VAT EXCLUDED
00000050126	VAPORIZADOR ELÉCTRICO PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 500 KG/H - RESISTENCIA 80 KW	€41196.75 VAT EXCLUDED



Vaporizador para GLP Eléctrico

