



Catálogos y Productos > Calefacción > Vaporizadores para GLP > **Vaporizador para GLP Eléctrico**

VAPORIZADOR PARA GLP ELÉCTRICO

Tipo Fee-Out sin cuadro de mando, dotado de caja EExd con termostatos a bordo

Product informations

Vaporizador para GLP eléctrico *mod. Feed-Out* sin cuadro de mando, dotado de caja EExd con termostatos a bordo, diseñado para transformar el gas licuado de entrada a estado gaseoso en salida con la máxima seguridad, listo para ser utilizado en instalaciones civiles, industriales y comerciales; este vaporizador trabaja en ciclo abierto con la instalación alimentada, dotado de control mecánico del nivel del líquido en su interior y con la posibilidad de retorno del líquido hacia el depósito en caso de sobrepresión.

Vaporizador dotado de

- manómetro
- válvula de seguridad
- termómetro
- filtro
- válvula de bola
- cubeta expansión agua
- resistencia eléctrica EExd
- conexiones EExd
- contenido agua + glicol

Technical Features

ENTRADA GAS	• DN 15 (SKU 50130 / 50131 / 50132 / 50133 / 50134) • DN 25 (SKU 50135 / 50136)
--------------------	---



Vaporizador para GLP Eléctrico

SALIDA GAS	• DN 25 (<i>SKU 50130 / 50131 / 50132 / 50133 / 50134</i>) • DN 40 (<i>SKU 50135 / 50136</i>)
MANÓMETRO	Ø 60 MM - TARADO 25 BAR
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Ø 1/2" - TARADO 18 BAR
RESISTENCIA ELÉCTRICA	• EEXD 8 KW (<i>SKU 50130</i>) • EEXD 16 KW (<i>SKU 50131</i>) • EEXD 24 KW (<i>SKU 50132</i>) • EEXD 32 KW (<i>SKU 50133</i>) • EEXD 48 KW (<i>SKU 50134</i>) • EEXD 64 KW (<i>SKU 50135</i>) • EEXD 80 KW (<i>SKU 50136</i>)
TERMÓMETRO	- 20°C ÷ + 120°C
VÁLVULA DE BOLA	• DN 15 - PN 40 (<i>SKU 50130 / 50131 / 50132 / 50133 / 50134</i>) • DN 25 - PN 40 (<i>SKU 50135 / 50136</i>)
TEMPERATURA DE DISEÑO	- 40°C ÷ + 120°C
PRESIÓN DE DISEÑO	40 BAR
CAUDAL	• 50 KG/H - <i>SKU 50130</i> • 100 KG/H - <i>SKU 50131</i> • 150 KG/H - <i>SKU 50132</i> • 200 KG/H - <i>SKU 50133</i> • 300 KG/H - <i>SKU 50134</i> • 400 KG/H - <i>SKU 50135</i> • 500 KG/H - <i>SKU 50136</i>
CONTENIDO AGUA + GLICOL	• 45 L - <i>SKU 50130</i> • 70 L - <i>SKU 50131</i> • 180 L - <i>SKU 50132 / 50133 / 50134</i> • 350 L - <i>SKU 50135 / 50136</i>



Vaporizador para GLP Eléctrico

DIMENSIONES					
SKU	A	B	C	D	E
50130	1600 MM	1330 MM	550 MM	470 MM	465 MM
50131	1600 MM	1330 MM	620 MM	310 MM	470 MM
50132	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	680 MM
50133	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	680 MM
50134	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	680 MM
50135	1905 MM	1650 MM	800 MM	500 MM	720 MM
50136	1905 MM	1650 MM	800 MM	500 MM	720 MM

SKU	MODEL	PRICE
00000050130	VAPORIZADOR ELÉCTRICO PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 50 KG/H - RESISTENCIA 8 KW	€7720.65 VAT EXCLUDED
00000050131	VAPORIZADOR ELÉCTRICO PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 100 KG/H - RESISTENCIA 16 KW	€10074.75 VAT EXCLUDED
00000050132	VAPORIZADOR ELÉCTRICO PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 150 KG/H - RESISTENCIA 24 KW	€12009.9 VAT EXCLUDED
00000050133	VAPORIZADOR ELÉCTRICO PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 200 KG/H - RESISTENCIA 32 KW	€13426.35 VAT EXCLUDED
00000050134	VAPORIZADOR ELÉCTRICO PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 300 KG/H - RESISTENCIA 48 KW	€17735.55 VAT EXCLUDED
00000050135	VAPORIZADOR ELÉCTRICO PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 400 KG/H - RESISTENCIA 64 KW	€25241.75 VAT EXCLUDED



Vaporizador para GLP Eléctrico

SKU	MODEL	PRICE
00000050136	VAPORIZADOR ELÉCTRICO PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 500 KG/H - RESISTENCIA 80 KW	€27985.9 VAT EXCLUDED

