



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Casette e Sportelli per Contatori Gas > **Cassetta per Contatori Gas**

CASSETTA PER CONTATORI GAS

Cassetta per contatori gas con sportello in vetroresina

Informazioni sul prodotto

Cassetta per contatori gas con sportello in vetroresina trattato anti UV, telaio e struttura in lamiera zincata; progettato per l'alloggiamento di gruppi di misura del gas con portata volumetrica fino a 6 m³/h.

Caratteristiche del prodotto

- corpo metallico in lamiera zincata e sportello di accesso in SMC gofrato (trama in basso rilievo)
- colore grigio RAL 7001
- ottima resistenza meccanica agli urti, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- apertura e chiusura della cassetta attraverso la serratura ad 1/4 di giro, con chiave in dotazione a profilo quadro
- montaggio facile, veloce e sicuro grazie al sistema ad alette pieghevoli
- schienale incluso
- *può essere installato a muro, all'interno di una nicchia o fissato in recinzione, grazie ai componenti dotati di spigoli arrotondati per garantire la massima sicurezza durante la fruizione del prodotto*

Inoltre, i nostri prodotti sono forniti in kit di montaggio racchiusi in una pratica scatola di cartone che ottimizza lo spazio di stoccaggio e preserva cassette e sportelli da ammaccature e strisci

Caratteristiche Tecniche


Cassetta per Contatori Gas

SKU 50850	
MATERIALE COMPONENTI	SMC
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	1 SECONDO UNI 9177
COLORAZIONE	RAL 7001
GRADO DI PROTEZIONE	IP 20 (NON PROTETTO DALL'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO SOLO CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI Ø 12 MM), SECONDO CEI 60529
RESISTENZA ALL'URTO	IK 08 SECONDO CEI 62262
SEZIONE DI VENTILAZIONE	11 000 MM ²
ATTENUAZIONE ALLA RADIOFREQUENZA	< 2 DBM
DIMENSIONI TELAIO	560 X 325 X 300 MM
DIMENSIONI PORTA	520 X 290 MM
PESO	4,00 KG

SKU 50853	
MATERIALE SPORTELLLO	SMC - VETRORESINA
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	≤ 1 SECONDO UNI 9177
COLORAZIONE	RAL 7001
INSTALLAZIONE IN BATTERIA	IDONEO
RESISTENZA ALL'URTO	IK 10 SECONDO CEI 62262



Cassetta per Contatori Gas

SKU 50853

SEZIONE DI VENTILAZIONE	$\geq 10\%$ SUPERFICIE IN PIANTA
ATTENUAZIONE ALLA RADIOFREQUENZA	≤ 2 DBM
DIMENSIONI TELAIO	560 X 405 X 300 MM
DIMENSIONI PORTA	520 X 290 MM
PESO	7,00 KG

SKU 50856

MATERIALE SPORTELLLO	SMC - VETRORESINA
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	≤ 1 SECONDO UNI 9177
COLORAZIONE	RAL 7001
INSTALLAZIONE IN BATTERIA	IDONEO
RESISTENZA ALL'URTO	IK 10 SECONDO CEI 62262
SEZIONE DI VENTILAZIONE	$\geq 10\%$ SUPERFICIE IN PIANTA
ATTENUAZIONE ALLA RADIOFREQUENZA	≤ 2 DBM
DIMENSIONI TELAIO	630 X 520 X 300 MM
DIMENSIONI PORTA	585 X 490 MM
PESO	10,70 KG



Cassetta per Contatori Gas

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050850	CASSETTA - 560 X 325 X 300 MM - 4,00 KG	€131.6 IVA ESCLUSA
00000050853	CASSETTA - 560 X 405 X 300 MM - 7,00 KG	€196.25 IVA ESCLUSA
00000050856	CASSETTA - 630 X 520 X 300 MM - 10,70 KG	€273.0 IVA ESCLUSA

