



## CRONOTERMOSTATO DIGITALE GIONALIERO E/O SETTIMANALE


Modello UP&DOWN COMPACT

### Informazioni sul prodotto

Il primo cronotermostato ***già programmato in fabbrica***, per ora e profilo orario standard modificabile in un secondo momento dall'utente.


### *Caratteristiche del prodotto*

- contatore dei consumi
- display Lcd 4" 1/2
- 10 livelli di temperatura + angolo
- programmazione minima 60 minuti
- correzione temperatura in funzione del posizionamento del prodotto sia in estate che inverno
- cambio automatico ora legale
- funzionamento ON/OFF differenziale o modulante con periodo di controllo 7/10/15/20 minuti
- funzionamento intelligente / eco/ ottimizzato
- funzionamento manuale permanente / temporaneo programmato in fabbrica
- autonomia 12 mesi
- dotato di tasto sospensione per pulizie
- programma vacanze e attivazione pompa
- blocco set temperature
- blocco tastiera
- password di protezione accesso al menù
- campo di regolazione riscaldamento: 15°C - 17°C - 18°C - 19°C - 20°C - 20,5°C - 21°C - 22°C - 23°C - 24°C
- campo di regolazione raffrescamento: 20°C - 22°C - 23°C - 24°C - 25°C - 26°C - 27°C - 28°C - 32°C - 36°C



## Cronotermostato Digitale Gionaliero e/o Settimanale

| FUNZIONI DI TASTI E SIMBOLI |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | INDICATORE FORZATURA MANUALE<br>- LAMPEGGIANTE = MANUALE TEMPORANEO<br>- ACCESSO FISSO = MANUALE PERMANENTE              |
| 2                           | TASTO COPY / VISUALIZZAZIONE NUMERO ORE DI FUNZIONAMENTO                                                                 |
| 3                           | INDICATORE MODALITÀ <b>RISCALDAMENTO ATTIVO</b>                                                                          |
| 4                           | TASTO IMPOSTAZIONE DATARIO E OROLOGIO / IMPOSTAZIONE W-END                                                               |
| 5                           | INDICATORE MODALITÀ <b>RAFFRESCAMENTO ATTIVO</b>                                                                         |
| 6                           | TASTO ENTRATA / USCITA MODALITÀ W-END (COUNT-DOWN)                                                                       |
| 7                           | TASTO PER SOSPENSIONE PULIZIE DOMESTICHE (3 ORE)                                                                         |
| 8                           | INDICATORE MODALITÀ INTELLIGENTE "AUTO"<br>- ACCESO FISSO = FUNZIONE ATTIVATA<br>- LAMPEGGIANTE = FUNZIONE IN ESECUZIONE |
| 9                           | INDICATORE PILE SCARICHE (DA SOSTITUIRE ENTRO 30 GG DALLA SEGNALAZIONE)                                                  |
| 10                          | TASTO PER FORZATURA MANUALE                                                                                              |
| 11                          | TASTI IMPOSTAZIONE GIORNI DELLA SETTIMANA (SOLO PER MODELLO SETTIMANALE SKU 80542)                                       |
| 12                          | TASTO PER PASSAGGIO A IMPOSTAZIONE SUCCESSIVA ALL'INTERNO DEL MENÙ                                                       |
| 13                          | INDICATORI GIORNI DELLA SETTIMANA (SOLO PER MODELLO SETTIMANALE SKU 80542)                                               |



## Cronotermostato Digitale Gionaliero e/o Settimanale

### FUNZIONI DI TASTI E SIMBOLI

|    |                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | TASTO DI:<br>- CONFERMA ALCUNE IMPOSTAZIONI UTENTE<br>- USCITA DAL MENÙ MODE<br>- ESCLUSIONE DEL CRONOTERMOSTATO |
| 15 | OROLOGIO                                                                                                         |
| 16 | VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE                                                                             |
| 17 | SCALA TERMICA PER IL PROGRAMMA DI RISCALDAMENTO                                                                  |
| 18 | INDICATORE STATO DELL'UTENZA ALLACCIATA (ES. CALDAIA)                                                            |
| 19 | AREA DELLE 24H CON INDICAZIONI TEMPERATURA IMPOSTATA (PROFILO TERMICO)                                           |
| 20 | SCALA TERMICO PER IL PROGRAMMA DI RAFFRESCAMENTO                                                                 |
| 21 | TASTO "RESET"                                                                                                    |
| 22 | "DIGIT" (SE LAMPEGGIANTE INDICA L'ORA CORRENTE)                                                                  |
| 23 | TASTI UP-DOWN, PER IMPOSTAZIONE TEMPERATURA                                                                      |
| 24 | TASTO "MODE", ACCESSO AL MENÙ FUNZIONI PROGRAMMABILI PER ADATTAMENTO AL TIPO DI IMPIANTO                         |
| 25 | VANO PILE                                                                                                        |

**NOTA:** OGNI VOLTA CHE UN QUALSIASI TASTO VIENE PREMUTO (CON SEGNALAZIONE ACUSTICA ATTIVA), IL CRONOTERMOSTATO EMETTE UN SEGNALE ACUSTICO "BEEP" SE L'OPERAZIONE È CORRETTA, "BOOP" SE SI STA ESEGUENDO UN'OPERAZIONE NON CORRETTA.



## Cronotermostato Digitale Gionaliero e/o Settimanale

### Caratteristiche Tecniche

|                                              |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALIMENTAZIONE</b>                         | 2 BATTERIE ALCALINE MINI STILO<br>1,5 V TIPO AAA                                                                         |
| <b>AUTONOMIA</b>                             | 1 ANNO MINIMO                                                                                                            |
| <b>TIPO DI DISCONNESSIONE ED APPARECCHIO</b> | 1/B/U ELETTRONICO                                                                                                        |
| <b>USCITA</b>                                | A RELÈ CON CONTATTO IN SCAMBIO NA / COM / NC, LIBERO DA POTENZIALE - MAX 5(2)A / 250 VAC                                 |
| <b>SOFTWARE</b>                              | CLASSE A                                                                                                                 |
| <b>TENSIONE IMPULSIVA NOMINALE</b>           | 4 KV                                                                                                                     |
| <b>CAMPO DI REGOLAZIONE</b>                  | 0°C ÷ + 50°C                                                                                                             |
| <b>GRADIENTE TERMICO</b>                     | 1°K / 15 MIN                                                                                                             |
| <b>TIPO DI ISOLAMENTO</b>                    | CLASSE II                                                                                                                |
| <b>PRECISIONE DELL'OROLOGIO</b>              | ± 1 SEC / GIORNO                                                                                                         |
| <b>PRECISIONE LETTURA TEMPERATURA</b>        | ± 0,5°C                                                                                                                  |
| <b>GRADO DI PROTEZIONE</b>                   | IP30 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO PERÒ CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 2,5 MM) |
| <b>DIMENSIONI</b>                            | 133 X 26 X 90 MM (LXPXH)                                                                                                 |
| <b>COLORE</b>                                | BIANCO                                                                                                                   |



## Cronotermostato Digitale Gionaliero e/o Settimanale

| SKU         | MODELLO                                            | PREZZO              |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 00000080540 | CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO - MOD. UP%DOWN COMPACT | €182.95 IVA ESCLUSA |
| 00000080542 | CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE - MOD. UP%DOWN COMPACT | €189.6 IVA ESCLUSA  |

