



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Accessori Acqua > **Disareatore per Impianti Solari**

DISAREATORE PER IMPIANTI SOLARI

Disareatore ad alta portata con attacchi laterali

Informazioni sul prodotto

Disareatore progettato per l'eliminazione in modo continuo dell'aria (anche le microbolle) contenuta negli impianti solari in modo completamente automatico, garantendo un funzionamento ottimale dell'impianto senza problemi di rumorosità, corrosione, surriscaldamenti o danneggiamenti meccanici.

Caratteristiche del prodotto

- l'installazione è particolarmente consigliata dopo la caldaia, sul lato di aspirazione della pompa, dove è più probabile la formazione di bolle microscopiche
- sono costruiti per consentire la manutenzione e la pulizia senza rimuovere il corpo valvola dal tubo
- la rete filtrante può essere pulita semplicemente svitando la parte superiore del corpo contenente la valvola di sfiato aria automatica

Caratteristiche Tecniche



Disareatore per Impianti Solari

MATERIALI	• CORPO E COPERCHIO: OTTONE CW 617 N - UNI EN 12165 • GALLEGGIANTE: POLIMETIL PENTENE • ELEMENTI INTERNI: ACCIAIO INOX • GUIDA GALLEGGIANTE E ASTA OTTURATORE: OTTONE UNI EN 12164 CW614N • LEVA FLOTTANTE E MOLLA: ACCIAIO INOX • TENUTE IDRAULICHE: EPDM PEROSSIDICO (ALTA RESISTENZA)
FLUIDI COMPATIBILI	ACQUA E SOLUZIONI GLICOLATE MAX AL 50%
TEMPERATURA DI LAVORO	- 30°C ÷ 160°C
MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO	10 BAR
MAX PRESSIONE DI SCARICO	10 BAR

SKU	A	B	C	D	E
70971	3/4" F	82 MM	55 MM	141 MM	173,5 MM
70972	1" F	82 MM	55 MM	141 MM	173,5 MM
70973	1" 1/4 F	90 MM	55 MM	164,5 MM	210,5 MM
70974	1" 1/2 F	90 MM	55 MM	164,5 MM	210,5 MM



Disareatore per Impianti Solari

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070971	DISAERATORE - 3/4" F	€100.65 IVA ESCLUSA
00000070972	DISAERATORE - 1" F	€105.7 IVA ESCLUSA
00000070973	DISAERATORE - 1" 1/4 F	€159.55 IVA ESCLUSA
00000070974	DISAERATORE - 1" 1/2 F	€164.65 IVA ESCLUSA

