



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Elettrovalvole per Gas > **Elettrovalvola Flangiata PN16 per Gas in Alluminio**

ELETTROVALVOLA FLANGIATA PN16 PER GAS IN ALLUMINIO

Normalmente chiusa a riarmo manuale sotto tensione, pressione max. 500 mbar e/o 6 bar

Informazioni sul prodotto

Elettrovalvola di intercettazione per gas normalmente chiusa a riarmo manuale sotto tensione, dotata di filtro interno (*esclusi i modelli DN200 / DN250 / DN300*); può essere *riarmata solo in presenza di tensione in rete e solo quando il rivelatore gas non dà segnalazioni di pericolo.*

NB. alimentando semplicemente la bobina la valvola non apre, bisogna agire manualmente sul meccanismo di riarmo.

Disponibile su richiesta anche la versione per BIOGAS (+ 10% sul costo).

Caratteristiche Tecniche

IMPIEGO	GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (GAS SECCHI)
TEMPERATURA AMBIENTE	- 20°C ÷ + 60°C
TENSIONI DI ALIMENTAZIONE	230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFASE, L'APPARECCHIO NON FUNZIONA SE ALIMENTATO TRIFASE)
CABLAGGIO ELETTRICO	PRESSACAVO M20 X 1.5
POTENZA ASSORBITA	• 230 V = 9 VA (DA DN32 A DN50) • 230 V = 18 VA (DA DN65 A DN300)
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	500 MBAR O 6 BAR
TEMPO DI CHIUSURA	< 1 S



Elettrovalvola Flangiata PN16 per Gas in Alluminio

GRADO DI PROTEZIONE	IP65 (PROTETTA CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICA A POLVERI E FUMI)
MATERIALI	CORPO IN ALLUMINIO
RESISTENZA MECCANICA	GRUPPO 2
CLASSE	• A (DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300) • B (DN 250 - DN300)
ORGANO FILTRANTE	• RETE METALLICA CON MAGLIA 1 MM - DN32, DN40, DN50 • FILTRO INTERNO IN VILEDON, FILTRAGGIO 50 MM - DN65, DN80, DN100 • FILTRO INTERNO IN VILEDON, FILTRAGGIO 10 MM - DN125, DN150 • <u>NON SONO DOTATI DI FILTRO INTERNO - DN200, DN250, DN300</u>
ATTACCHI	DA DN32 A DN300
CONFORMITÀ	• REGOLAMENTO (UE) 2016/426 (APPARECCHI CHE BRUCIANO CARBURANTI GASSOSI) • DIRETTIVA PED 2014/68/UE (VERSIONE CON P.MAX 6 BAR) • DIRETTIVA EMC 2014/30/UE • DIRETTIVA LVD 2014/35/UE • DIRETTIVA ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050342	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN50 - 500 MBAR	€347.25 IVA ESCLUSA
00000050376	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN65 - 500 MBAR	€753.85 IVA ESCLUSA
00000050377	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN80 - 500 MBAR	€759.95 IVA ESCLUSA



Elettrovalvola Flangiata PN16 per Gas in Alluminio

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050378	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN100 - 500 MBAR	€1142.55 IVA ESCLUSA
00000050379	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN125 - 500 MBAR	€2277.75 IVA ESCLUSA
00000050380	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN150 - 500 MBAR	€2277.75 IVA ESCLUSA
00000050381	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN200 - 500 MBAR	€6143.3 IVA ESCLUSA
00000050382	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN300 - 500 MBAR	€9194.1 IVA ESCLUSA
00000050574	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN32 - 500 MBAR	€297.7 IVA ESCLUSA
00000050575	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN40 - 500 MBAR	€297.7 IVA ESCLUSA
00000050577	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN250 - 500 MBAR	€7606.15 IVA ESCLUSA
000050342/6	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN50 - 6 BAR	€394.75 IVA ESCLUSA
000050376/6	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN65 - 6 BAR	€842.95 IVA ESCLUSA
000050377/6	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN80 - 6 BAR	€851.0 IVA ESCLUSA
000050378/6	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN100 - 6 BAR	€1418.15 IVA ESCLUSA
000050379/6	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN125 - 6 BAR	€2840.2 IVA ESCLUSA
000050380/6	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN150 - 6 BAR	€2840.2 IVA ESCLUSA



Elettrovalvola Flangiata PN16 per Gas in Alluminio

SKU	MODELLO	PREZZO
000050381/6	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN200 - 6 BAR	€6466.25 IVA ESCLUSA
000050382/6	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN300 - 6 BAR	€10113.25 IVA ESCLUSA
000050574/6	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN32 - 6 BAR	€355.3 IVA ESCLUSA
000050575/6	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS PN16 - DN40 - 6 BAR	€355.3 IVA ESCLUSA

