



Elettrovalvola per Gas in Ottone con Riarmo Manuale

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Elettrovalvole per Gas > **Elettrovalvola per Gas in Ottone con Riarmo Manuale**

ELETTROVALVOLA PER GAS IN OTTONE CON RIARMO MANUALE

Normalmente aperta/chiusa, pressione max. 6 bar

Informazioni sul prodotto

Elettrovalvola a riarmo manuale dotata della possibilità di essere utilizzata sia normalmente aperta, che normalmente chiusa; con otturatore in entrata, la cui chiusura elimina eventuali perdite della valvola stessa.

Modalità di funzionamento

- come "*normalmente chiusa*": alimentare l'elettrovalvola e premere la manopola di riarmo fino ad avvenuto aggancio
- come "*normalmente aperta*": premere solo la manopola di riarmo fino ad avvenuto aggancio

Caratteristiche Tecniche

IMPIEGO	GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (GAS SECCHI)
TEMPERATURA AMBIENTE	- 15°C ÷ + 60°C
TENSIONI DI ALIMENTAZIONE	230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFASE, L'APPARECCHIO NON FUNZIONA SE ALIMENTATO TRIFASE)
CABLAGGIO ELETTRICO	PRESSACAVO M20X1,5



Elettrovalvola per Gas in Ottone con Riarmo Manuale

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	6 BAR
TEMPO DI CHIUSURA	< 1 S
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 (PROTETTA CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICA A POLVERI E FUMI)
CLASSE	A
RESISTENZA MECCANICA	GRUPPO 2
ATTACCHI	1/2" FF - 3/4" FF - 1" FF
POTENZA ASSORBITA	230 V = 9 VA
MATERIALE	OTTONE
CONFORMITÀ	• REGOLAMENTO (UE) 2016/426 (APPARECCHI CHE BRUCIANO CARBURANTI GASSOSI) • DIRETTIVA PED 2014/68/UE • DIRETTIVA EMC 2014/30/UE • DIRETTIVA LVD 2014/35/UE • DIRETTIVA ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050552	ELETTROVALVOLA PER GAS A RIARMO MANUALE - 1" FF - 6 BAR	€166.8 IVA ESCLUSA
00000050556	ELETTROVALVOLA PER GAS A RIARMO MANUALE - 1/2" FF - 6 BAR	€152.55 IVA ESCLUSA
00000050557	ELETTROVALVOLA PER GAS A RIARMO MANUALE - 3/4" FF - 6 BAR	€152.55 IVA ESCLUSA



Elettrovalvola per Gas in Ottone con Riarmo Manuale

