



## Elettrovalvole Filettate e Flangiate Automatiche per Gas Tipo EV3

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Elettrovalvole per Gas > **Elettrovalvole Filettate e Flangiate Automatiche per Gas Tipo EV3**

# ELETTROVALVOLE FILETTATE E FLANGIATE AUTOMATICHE PER GAS TIPO EV3

Normalmente chiuse ad apertura rapida, pressione max. 3 Bar

## Informazioni sul prodotto

Elettrovalvole di intercettazione per gas automatiche, normalmente chiuse ad apertura rapida; aprono il flusso del gas quando la bobina viene alimentata elettricamente e lo chiudono quando viene tolta tensione.

***Disponibile su richiesta anche la versione per BIOGAS (+ 10% sul costo).***

## Caratteristiche Tecniche

|                                  |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPIEGO</b>                   | GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (GAS SECCHI)                                                                                                      |
| <b>TEMPERATURA AMBIENTE</b>      | - 20°C ÷ + 60°C                                                                                                                                         |
| <b>TENSIONI DI ALIMENTAZIONE</b> | 230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFASE, L'APPARECCHIO NON FUNZIONA SE ALIMENTATO TRIFASE)                                                                      |
| <b>CABLAGGIO ELETTRICO</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• PRESSACAVO M20X1.5 (<b>VERSIONE FILETTATA</b>)</li><li>• PRESSACAVO PG 11 (<b>VERSIONE FLANGIATA</b>)</li></ul> |



## Elettrovalvole Filettate e Flangiate Automatiche per Gas Tipo EV3

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POTENZA ASSORBITA</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 V = 30 VA / 9 VA (SKU 50322/3 - 50323/3 - 50324/3) - VERSIONE FILETTATA</li> <li>• 230 V = 89 VA / 25 VA (SKU 50388/3 - 50389/3 - 50390/3) - VERSIONE FILETTATA</li> <li>• 230 V = 82 VA / 32 VA (SKU 50590/3 - 50591/3 - 50495/3) - VERSIONE FLANGIATA</li> <li>• 230 V = 290 VA / 75 VA (SKU 50391/3 - 50392/3) - VERSIONE FLANGIATA</li> <li>• 230 V = 270 VA / 70 VA (SKU 50393/3 - 50330/3 - 50330A/3) - VERSIONE FLANGIATA</li> </ul> |
| <b>N° CICLI ORA</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 CICLI/ORA ON=1S OFF=2,5S (SKU 50322/3 - 50323/3 - 50324/3) - VERSIONE FILETTATA</li> <li>• 450 CICLI/ORA ON=2S OFF=6S (SKU 50388/3 - 50389/3 - 50390/3) - VERSIONE FILETTATA</li> <li>• 90 CICLI/ORA ON=10S OFF=30S (DA SKU 50590/3 A 50330A/3) - VERSIONE FLANGIATA</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| <b>PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO</b>     | 3 BAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPO DI APERTURA</b>                  | < 1 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPO DI CHIUSURA</b>                  | < 1 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GRADO DI PROTEZIONE</b>                | IP65 (PROTETTA CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICA A POLVERI E FUMI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CLASSE</b>                             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MATERIALI</b>                          | CORPO IN ALLUMINIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RESISTENZA MECCANICA</b>               | GRUPPO 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ATTACCHI (VERSIONE FILETTATA)</b>      | 1/2" FF - 3/4" FF - 1" FF - 1" 1/4 FF - 1" 1/2 FF - 2" FF (SECONDO EN 10226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ATTACCHI (VERSIONE FLANGIATA PN16)</b> | DN32 - DN40 - DN50 - DN65 - DN80 - DN100 - DN125 - DN150 - DN200 (SECONDO ISO 7005 / EN 1092-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## Elettrovalvole Filettate e Flangiate Automatiche per Gas Tipo EV3

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONFORMITÀ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• REGOLAMENTO (UE) 2016/426 (APPARECCHI CHE BRUCIANO CARBURANTI GASSOSI)</li> <li>• DIRETTIVA PED 2014/68/UE</li> <li>• DIRETTIVA EMC 2014/30/UE</li> <li>• DIRETTIVA LVD 2014/35/UE</li> <li>• DIRETTIVA ROHS II 2011/65/UE</li> </ul> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| SKU         | MODELLO                                                                  | PREZZO               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 000050322/3 | ELETTROVALVOLA FILETTATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV3 - 1/2" FF - 3 BAR   | €248.55 IVA ESCLUSA  |
| 000050323/3 | ELETTROVALVOLA FILETTATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV3 - 3/4" FF - 3 BAR   | €248.55 IVA ESCLUSA  |
| 000050324/3 | ELETTROVALVOLA FILETTATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV3 - 1" FF - 3 BAR     | €248.55 IVA ESCLUSA  |
| 000050329/3 | ELETTROVALVOLA FLANGIATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV3 - DN125 - 3 BAR     | €4812.45 IVA ESCLUSA |
| 000050330/3 | ELETTROVALVOLA FLANGIATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV3 - DN150 - 3 BAR     | €4812.45 IVA ESCLUSA |
| 000050388/3 | ELETTROVALVOLA FILETTATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV3 - 1" 1/4 FF - 3 BAR | €674.05 IVA ESCLUSA  |
| 000050389/3 | ELETTROVALVOLA FILETTATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV3 - 1" 1/2 FF - 3 BAR | €674.05 IVA ESCLUSA  |
| 000050390/3 | ELETTROVALVOLA FILETTATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV3 - 2" FF - 3 BAR     | €674.05 IVA ESCLUSA  |
| 000050391/3 | ELETTROVALVOLA FLANGIATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV3 - DN65 - 3 BAR      | €1863.9 IVA ESCLUSA  |
| 000050392/3 | ELETTROVALVOLA FLANGIATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV3 - DN80 - 3 BAR      | €1872.25 IVA ESCLUSA |
| 000050393/3 | ELETTROVALVOLA FLANGIATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV3 - DN100 - 3 BAR     | €2900.25 IVA ESCLUSA |



## Elettrovalvole Filettate e Flangiate Automatiche per Gas Tipo EV3

| SKU         | MODELLO                                                                 | PREZZO                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000050495/3 | ELETTROVALVOLA FLANGIATA AUTOMATICA PER GAS<br>TIPO EV3 - DN50 - 3 BAR  | €780.55 IVA<br>ESCLUSA |
| 000050590/3 | ELETTROVALVOLA FLANGIATA AUTOMATICA PER GAS<br>TIPO EV3 - DN32 - 3 BAR  | €773.95 IVA<br>ESCLUSA |
| 000050591/3 | ELETTROVALVOLA FLANGIATA AUTOMATICA PER GAS<br>TIPO EV3 - DN40 - 3 BAR  | €773.95 IVA<br>ESCLUSA |
| 00050330A/3 | ELETTROVALVOLA FLANGIATA AUTOMATICA PER GAS<br>TIPO EV3 - DN200 - 3 BAR | €9729.9 IVA<br>ESCLUSA |

