



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Filtri per Gas > **Filtro Flangiato per Gas Metano PN16**

FILTRO FLANGIATO PER GAS METANO PN16

Modello G 0,5 a cartuccia

Informazioni sul prodotto

Filtro per gas metano a cartuccia Mod. G 0,5, progettato per trattenere le particelle solide trasportate dal gas, proteggendo l'intero sistema da una possibile ostruzione.

Caratteristiche Tecniche

PRESSIONE IN ENTRATA	8 BAR
GRADO DI FILTRAGGIO	5 MICRON
ATTACCO ENTRATA	• 1" - SKU 4496 / 4497 • DN 25 PN 16 - SKU 4498 / 4499
ATTACCO USCITA	• 1" - SKU 4496 / 4497 • DN 25 PN 16 - SKU 4498 / 4499
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 15°C ÷ + 60°C
MATERIALI	CARTUCCIA IN RESINA DI POLIESTERE CON SUPPORTO METALLICO

DIMENSIONI INGOMBRO					
SKU	VERSIONE	A	B	C	D



Filtro Flangiato per Gas Metano PN16

DIMENSIONI INGOMBRO

4496	G 0,5 - IN LINEA	150 MM	220 MM	-	-
4497	G 0,5 - A SQUADRA	80 MM	75 MM	115 MM	110 MM
4498	G 0,5 - IN LINEA	150 MM	220 MM	-	-
4499	G 0,5 - A SQUADRA	220 MM	115 MM	115 MM	110 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000004496	FILTRO FLANGIATO PER GAS METANO MOD. G 0,5 IN LINEA - ATTACCHI 1" X 1"	€565.6 IVA ESCLUSA
00000004497	FILTRO FLANGIATO PER GAS METANO MOD. G 0,5 A SQUADRA - ATTACCHI 1" X 1"	€565.6 IVA ESCLUSA
00000004498	FILTRO FLANGIATO PER GAS METANO MOD. G 0,5 IN LINEA - ATTACCHI DN 25 X DN 25	€754.15 IVA ESCLUSA
00000004499	FILTRO FLANGIATO PER GAS METANO MOD. G 0,5 A SQUADRA - ATTACCHI DN 25 X DN 25	€754.15 IVA ESCLUSA





Filtro Flangiato per Gas Metano PN16

