

[Cataloghi e Prodotti](#) > [Riscaldamento](#) > [Gruppi di Riduzione Gpl](#) > **Gruppo di Riduzione Doppia Linea per GPL**

GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL

Versione I° Stadio con/senza valvole di blocco, portata 300 kg/h

Informazioni sul prodotto

Gruppo di riduzione doppia linea per GPL versione **I° Stadio** con/senza valvole di blocco, costituito da due linee identiche, di cui una di servizio e una di soccorso.

STRUTTURA DEL GRUPPO DI RIDUZIONE	
1	VALVOLA A SFERA
2	RIDUTTORE
3	VALVOLA A FARFALLA
4	BARILOTTO DI CONDENZA
5	MANOMETRO
6	VALVOLA A SFERA DI SPURGO
7	VALVOLA DI SICUREZZA
8	RUBINETTO A SPILLO
9	VALVOLA A SFERA A SQUADRA
10	VALVOLA DI BLOCCO MAX PRESSIONE - PRESENTE SOLO NEL SKU 13039

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	300 KG/H
---------	----------


Gruppo di Riduzione Doppia Linea per GPL

<i>ATTACCO ENTRATA</i>	DN 25
<i>ATTACCO USCITA</i>	DN 50
<i>PRESSIONE IN ENTRATA</i>	2 ÷ 18 BAR
<i>PRESSIONE IN USCITA</i>	0,5 BAR
<i>TIPOLOGIA DI RIDUTTORE</i>	MOD. ALFA 35
<i>TIPO DI MANOMETRO</i>	Ø 60 - ATTACCO RADIALE 1/4"
<i>VALVOLA A FARFALLA</i>	DN 40 - PN 16
<i>VALVOLA A SFERA DI SPURGO</i>	ATTACCO 1/4" - PN 16
<i>ATTACCO VALVOLA DI SICUREZZA</i>	1/4"
<i>VALVOLA A SFERA A SQUADRA</i>	ATTACCO 1/2" - PN 16
<i>VALVOLA A SFERA</i>	DN 25 - PN 40
<i>DIAMETRO BARILOTTO DI CONDENSA</i>	Ø 4"
<i>VALVOLA DI BLOCCO MAX PRESSIONE</i>	OPSO - PRESENTE SOLO NEL SKU 13039
<i>RUBINETTO A SPILLO</i>	1/4" - PN 16

SKU	MODELLO	PREZZO
00000013038	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL I° STADIO - PORTATA 300 KG/H	€4650.35 IVA ESCLUSA
00000013039	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL I° STADIO - PORTATA 300 KG/H - CON VALVOLA DI BLOCCO	€6451.85 IVA ESCLUSA



Gruppo di Riduzione Doppia Linea per GPL

