



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Manometri per Acqua/gas e Termometri > **Manometro ad "U" a Colonna D'acqua**

MANOMETRO AD "U" A COLONNA D'ACQUA

Per variazioni delle pressioni statiche

Informazioni sul prodotto

Manometro ad "U" progettato per i controlli legati alla variazione delle pressioni statiche in tubazioni, recipienti, perdite di carico; il suo funzionamento consiste nel sfruttare il peso dell'acqua per stabilire la pressione o la depressione esercitata, non ha bisogno di manutenzione ed è regolabile per compensare il liquido e/o la depressione atmosferica.

Tube in silicone estruso di colore neutro, canalizzato perossido, particolarmente indicato per il passaggio di fluidi aggressivi. (SKU 50205)

Caratteristiche del prodotto

- buona trasparenza
- ridotto ingiallimento nel tempo
- inodore
- atossico
- ottima resistenza ad alte e basse temperature

Caratteristiche Tecniche

SKU 6907 / 6908 / 6910	
STRUTTURA	TAVOLA DI LEGNO MARINO LACCATO


Manometro ad "U" a Colonna D'acqua

<i>SKU 6907 / 6908 / 6910</i>	
TUBO	PIEGATO AD "U" IN METRACRILATO TRASPARENTE Ø 8 MM
LIQUIDO MANOMETRICO	ACQUA
SCALA	0 ÷ 400 / 0 ÷ 600 / 0 ÷ 1000
PRECISIONE	± 0.5 MM
REGOLAZIONE	MANUALE, TRAMITE VITE POSTA AL CENTRO (REGOLAZIONE DELLO 0°)
ATTACCO DI PRESSIONE	TUBO IN SILICONE ESTRUSO
MONTAGGIO	A PARETE

<i>SKU 50205</i>	
DUREZZA	60 SHA
DIAMETRO INTERNO	Ø 7 MM
DIAMETRO ESTERNO	Ø 10 MM
DIMENSIONI	1 X 10 M

SKU	MODELLO	PREZZO
00000006907	MANOMETRO AD "U" - SCALA 0 ÷ 400	€66.8 IVA ESCLUSA
00000006908	MANOMETRO AD "U" - SCALA 0 ÷ 600	€80.1 IVA ESCLUSA
00000006910	MANOMETRO AD "U" - SCALA 0 ÷ 1000	€110.15 IVA ESCLUSA
00000050205	TUBO IN SILICONE - 1 X 10 M	€86.8 IVA ESCLUSA



Manometro ad "U" a Colonna D'acqua

