



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Supporti e Protezioni > **Mini Tecno-Block**

MINI TECNO-BLOCK

Supporti a pavimento

Informazioni sul prodotto

Il riciclaggio dei pneumatici dismessi è molto importante per l'ambiente, infatti con la loro trasformazione si può recuperare fino al 95% della gomma di cui sono fatti, avendo la possibilità di utilizzare di nuovo il materiale dandogli una nuova vita!

Il processo di lavorazione dei pneumatici dismessi prevede 3 step

1. Rimozione del metallo
2. Distruzione del pneumatico
3. Ulteriore macinazione fino ad ottenere polvere di gomma, l'ingrediente principale di cui sono composti i **MINI TECNO-BLOCK**

Il supporto a pavimento **MINI TECNO-BLOCK** è progettato per fornire una base stabile e sicura per condizionatori, pompe di calore, deumidificatori, etc..

Caratteristiche del prodotto

- realizzato in gomma vulcanizzata anti-UV
- completo di profilo d'alluminio anticorrosione (dimensione della scanalatura variabile in base al modello)
- viene fornito con viteria di fissaggio standard in acciaio inox

Caratteristiche Tecniche



Mini Tecno-Block

SKU	DIMENSIONI	PORTATA - SCANALTURA
12115	60X255X130 MM (HXLXP)	150 KG - SCANALATURA 11 MM
12120	60X410X130 MM (HXLXP)	250 KG - SCANALATURA 11 MM
12121	60X255X130 MM (HXLXP)	150 KG - SCANALATURA 20 MM
12122	60X410X130 MM (HXLXP)	250 KG - SCANALATURA 20 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000012115	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. MINI TECNO-BLOCK 60X255X130 MM - 150 KG - SCANALATURA 11 MM	€21.2 IVA ESCLUSA
00000012121	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. MINI TECNO-BLOCK 60X255X130 MM - 150 KG - SCANALATURA 20 MM	€23.6 IVA ESCLUSA
00000012122	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. MINI TECNO-BLOCK 60X410X130 MM - 250 KG - SCANALATURA 20 MM	€31.5 IVA ESCLUSA





Mini Tecno-Block

