



POMPA A PISTONE SI-61

Per caldaie a condensazione

Informazioni sul prodotto

SI-61, la pompa a pistone per caldaie a condensazione fino a 50 kW, ideale per ambienti abitativi, dotata di serbatoio incorporato studiato per eliminare le condense acide prodotte dalle caldaie a condensazione.

Caratteristiche del prodotto

- grazie al nuovo galleggiante consente la rimozione del particolato, rendendo la pompa completamente affidabile sulle caldaie a condensazione
- le migliori prestazioni e l'elevata portata riducono il tempo di funzionamento e il consumo di energia della pompa
- dimensioni compatte e basso livello di rumorosità
- resistente alle condense acide
- cavo di alimentazione plug-in bloccabile per evitare la disconnessione accidentale

Il kit comprende

- pompa a pistone **SI-61**
- unità di rilevamento galleggiante integrata
- cavo di alimentazione pulg-in da 1,5 m, 2 fili di alimentazione, 2 fili di contatto di sicurezza
- adattatore in gomma (Ø int. 15-20-24-32-40 mm)
- 5 m di tubo (Ø int. 6 mm - 1/4")
- sistema di svuotamento dispositivo sicuro
- raccordo di scarico autosigillante
- 4 clip a molla a doppio filo
- 2 viti
- 2 tasselli


Pompa a Pistone SI-61

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	10 L/H
CAPACITÀ SERBATOIO	0,37 L
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V 50/60 HZ - 100 W
ALTEZZA MASSIMA DI MANDATA	4 M (PORTATA 4.5 L/H - < 50 KW)
PREVALENZA MASSIMA (PORTATA 0)	8 M
LIVELLO SONORO A 1 M	≤ 28 DBA
INTERRUTTORE DI SICUREZZA	NC: 4 A RESISTIVO 250 V
CLASSE DI ISOLAMENTO	DOPPIO ISOLAMENTO
GRADO DI PROTEZIONE	IPX4 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE)
APPLICAZIONI	• PER CALDAIE A CONDENSATIONE FINO A 50 KW • ADATTO PER UNITÀ DI CONDIZIONAMENTO, FINO A 10 KW

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011917	POMPA A PISTONE SI-61	€240.05 IVA ESCLUSA



Pompa a Pistone SI-61

