



POMPE BISTADIO PROFESSIONALI

Modelli DS 1 / 2 / 3 / 4

Informazioni sul prodotto

Pompe bistadio professionali **Serie DS** ad alta affidabilità, utilizzabili in tutti gli impianti dove si necessita effettuare una operazione di vuoto.

Caratteristiche del prodotto

- interruttore ON/OFF
- indicatore di livello olio
- cavo di alimentazione con spina
- maniglia ergonomica di trasporto
- vacuometro Ø 80 mm
- elettrovalvola solenoide

Componenti della pompa

- tappo di riempimento olio
- tappo di sfiato olio (sovrappressione)
- occhiello di controllo del livello olio
- telaio di alluminio pressofuso
- tappo di scarico olio
- guarnizione in gomma
- basamento
- motore
- copertura del ventilatore
- interruttore di accensione
- maniglia



Caratteristiche Tecniche

	<i>DS-1</i>	<i>DS-2</i>	<i>DS-3</i>	<i>DS-4</i>
DIMENSIONI	308X124X230 MM (LXPXH)	315X124X240 MM (LXPXH)	335X138X250 MM (LXPXH)	395X145X270 MM (LXPXH)
PESO	7,5 KG	8,6 KG	11,4 KG	17,0 KG
PORTATA	42 L/MIN	70 L/MIN	128 L/MIN	226 L/MIN
VUOTO FINALE	25 MICRON	25 MICRON	25 MICRON	15 MICRON
TENSIONE	230V - 50/60 HZ	230V - 50/60 HZ	230V - 50/60 HZ	230V - 50/60 HZ
QUANTITÀ DI OLIO	200 ML	250 ML	330 ML	500 ML
GAS COMPATIBILI	A1 - A2L	A1 - A2L	A1 - A2L	A1 - A2L

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011165	POMPA BISTADIO PROFESSIONALE MOD. DS1	€413.7 IVA ESCLUSA
00000011167	POMPA BISTADIO PROFESSIONALE MOD. DS2	€473.3 IVA ESCLUSA
00000011169	POMPA BISTADIO PROFESSIONALE MOD. DS3	€592.15 IVA ESCLUSA
00000011170	POMPA BISTADIO PROFESSIONALE MOD. DS4	€925.3 IVA ESCLUSA





Pompe Bistadio Professionali

