



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Gpl Alta e Basso Pressione per Applicazioni Civili-industriali > **Regolatore Basso Pressione con Taratura Manuale**

REGOLATORE BASSA PRESSIONE CON TARATURA MANUALE

Modello con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, portata 20 e/o 40 kg/h

Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione per GPL a taratura manuale, con valvola di sicurezza a sfioro incorporata; progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Caratteristiche Tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	• 20 KG - SKU 1010 • 40 KG - SKU 1110
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	• 1,2 ÷ 7,5 BAR - SKU 1010 • 0,5 ÷ 4 BAR - SKU 1110
PRESSIONE IN USCITA	• 20 ÷ 200 MBAR - SKU 1010 • 10 ÷ 200 MBAR - SKU 1110
ATTACCHI	• IN 1/2" F - OUT 3/4" F - SKU 1000 • IN 3/4" F - OUT 1" F - SKU 1100
ATTACCO VALVOLA DI SFIATO	G 1/4"
MATERIALI SKU 1010	• CORPO E COPERCHIO: LEGA DI ALLUMINIO • MEMBRANA E GUARNIZIONI: ELASTOMERO RESISTENTE AL GPL



Regolatore Basso Pressione con Taratura Manuale

MATERIALI SKU 1110

- CORPO E COPERCHIO: PRESSOFUSI IN LEGA DI ALLUMINIO, SECONDO LA NORMA EN 1706
- MEMBRANA E GUARNIZIONI: GOMMA NITRILICA CONFORME A EN 549

SKU	MODELLO	PREZZO
00000001010	REGOLATORE BASSA PRESSIONE MOD. 2302 - IN 1/2" F - OUT 3/4" F - PORTATA 20 KG/H	€344.9 IVA ESCLUSA
00000001110	REGOLATORE BASSA PRESSIONE MOD. 2403 - IN 1/2" F - OUT 1" F - PORTATA 40 KG/H	€404.65 IVA ESCLUSA
00000001115	TAPPO E MOLLA PER REGOLATORE MOD. 2302	€78.75 IVA ESCLUSA
00000001116	TAPPO E MOLLA PER REGOLATORE MOD. 2403	€78.75 IVA ESCLUSA





Regolatore Bassa Pressione con Taratura Manuale

