



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Alta Pressione**

REGOLATORE ALTA PRESSIONE

Serie Alfa 80 AP, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 80 AP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso esterna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2638).

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	DN 80
ATTACCO USCITA	DN 80
PRESSIONE IN ENTRATA	MAX 18 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,8 ÷ 4 BAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	A RICHIESTA
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 14
MATERIALI	• CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ACCIAIO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH



Regolatore Alta Pressione

DIMENSIONI	560 X 298 X 140 MM
-------------------	--------------------

TABELLA PORTATE M ³ /H	PRESSIONE IN ENTRATA			
	3 BAR	4 BAR	5 BAR	8 BAR
0,8 BAR	4071 M ³ /H	4071 M ³ /H	4071 M ³ /H	4071 M ³ /H
1 BAR	4378 M ³ /H	5428 M ³ /H	5428 M ³ /H	5428 M ³ /H
1,5 BAR	4111 M ³ /H	5473 M ³ /H	6711 M ³ /H	6785 M ³ /H
2 BAR	3630 M ³ /H	5224 M ³ /H	6568 M ³ /H	8143 M ³ /H
3 BAR	-	4184 M ³ /H	5970 M ³ /H	10009 M ³ /H
4 BAR	-	-	4677 M ³ /H	9632 M ³ /H

PRESSIONE IN USCITA

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002636	REGOLATORE SERIE ALFA 80 AP - ATTACCHI DN 80 - DN 80	€6389.0 IVA ESCLUSA
00000002638	REGOLATORE SERIE ALFA 80 AP - ATTACCHI DN 80 - DN 80 - CON BLOCCO	€7792.5 IVA ESCLUSA



Regolatore Alta Pressione

