



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Rubinetti e Valvole per Gas > **Rubinetti ad Angolo**

RUBINETTI AD ANGOLO

Per allacciamento flessibili gas

Informazioni sul prodotto

Rubinetti ad angolo per allacciamento flessibili gas, idonei per reti e impianti di distribuzione a bassa e media pressione.

<i>STRUTTURA SKU 4216 / 4217 / 4218</i>	
<i>CORPO</i>	UNI EN 12165 CW617N
<i>MANICOTTO</i>	UNI EN 12165 CW617N
<i>SFERA</i>	UNI EN 12165 CW617N
<i>SEDI TENUTA SFERA</i>	P.T.F.E.
<i>ASTA</i>	UNI EN 12164 CW617N
<i>O-RING TENUTA ASTA</i>	NBR
<i>LEVA</i>	ALLUMINIO VERNICIATO
<i>VITE</i>	ACCIAIO ZINCATO

<i>STRUTTURA SKU 4219</i>	
<i>CORPO</i>	CW617N
<i>MANICOTTO</i>	CW614N
<i>SEDE TENUTA SFERA</i>	P.T.F.E.



Rubinetti ad Angolo

STRUTTURA SKU 4219

SFERA	CW617N
PERNO	CW614N
O-RING TENUTA ASTA	NBR
LEVA	ZAMA
TAPPO	ABS
VITE	ACCIAIO
MOLLA	AISI 302

Caratteristiche Tecniche

TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESSIONE DI ESERCIZIO	MOP 5
PASSAGGIO	PER I RUBINETTI A SQUADRA DAL BASSO VERSO LA VIA LATERALE
ATTACCO	• 1/2" F X 1/2" M - SKU 4216 • 1/2" M X 1/2" DADO GIREVOLE FEMMINA - SKU 4217 • 1/2" F X 1/2" F - SKU 4218 • 1/2" M X 1/2" M CON STAFFA - SKU 4219
OMOLOGAZIONE	DVGW (TRANNE SKU 4219)

SKU	Ø ATTACCO	A	H	H1	L	L1
4216	1/2" F X 1/2" M	10 MM	68,6 MM	17 MM	48 MM	31,5 MM
4217	1/2" M X 1/2" D	-	72,1 MM	14,8 MM	48 MM	39 MM



Rubinetti ad Angolo

SKU	Ø ATTACCO	A	H	H1	L	L1
4218	1/2" F X 1/2" F	10 MM	68,6 MM	17 MM	48 MM	30,75 MM

Ø ATTACCO	1/2" M X 1/2" M
LARGHEZZA FARFALLA	52 MM
LARGHEZZA RUBINETTO	54,5 MM
PROFONDITÀ	44 MM
ALTEZZA	53,1 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000004216	RUBINETTO AD ANGOLO - 1/2" F X 1/2" M	€12.1 IVA ESCLUSA
00000004217	RUBINETTO AD ANGOLO - 1/2" M X 1/2" DADO GIREVOLE FEMMINA	€17.45 IVA ESCLUSA
00000004218	RUBINETTO AD ANGOLO - 1/2" F X 1/2" F	€12.15 IVA ESCLUSA
00000004219	RUBINETTO AD ANGOLO CON STAFFA - 1/2" M X 1/2" M	€21.9 IVA ESCLUSA





Rubinetti ad Angolo

