



RUBINETTI ORIZZONTALI PER GAS

Modello per GPL o Metano

Informazioni sul prodotto

Rubinetti orizzontali per gas metano o GPL dotati di portagomma, disponibili con attacco maschio o femmina.

STRUTTURA RUBINETTO (SKU 4201 / 4201A)		
1	CORPO	OTTONE NICHELATO CW617N - UNI EN 12165/98
2	MANICOTTO	OTTONE NICHELATO CW617N - UNI EN 12165/98
3	SEGGIO	PTFE
4	SFERA	OTTONE CROMATO CW614N - UNI EN 12164/98
5	O-RING	NBR
6	ASTA	OTTONE CW 614N - UNI EN 12164/98
7	MANIGLIA	ALLUMINIO VERNICIATO
8	VITE	ACCIAIO ZINCATO

STRUTTURA RUBINETTO (SKU 4208 / 4209)		
1	CORPO	OTTONE NICHELATO CW617N - UNI EN 12165/98
2	MANICOTTO	OTTONE NICHELATO CW617N - UNI EN 12165/98
3	SEGGIO	PTFE



Rubinetti Orizzontali per Gas

4	SFERA	OTTONE CROMATO CW614N - UNI EN 12164/98
5	O-RING	NBR
6	ASTA	OTTONE CW 614N - UNI EN 12164/98
7	MANIGLIA	ALLUMINIO VERNICIATO
8	VITE	ACCIAIO ZINCATO

Caratteristiche Tecniche

TIPOLOGIA DI GAS	GPL - SKU 4201 / 4208 METANO - SKU 4201A / 4209
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESSIONE DI ESERCIZIO	5 BAR
LA VALVOLA DEVE ESSERE TENUTA IN POSIZIONE APERTA O CHIUSA, EVITARE POSIZIONI INTERMEDIE	
ATTACCO	F O M (FILETTATURA UNI ISO 228/1)

SKU	Ø ATTACCO	A	H	L
4201	1/2" M	15 MM	38 MM	77 MM
4201A	1/2" M	15 MM	38 MM	77 MM
4208	1/2" F	15 MM	38 MM	77 MM
4209	1/2" F	15 MM	38 MM	77 MM



Rubinetti Orizzontali per Gas

SKU	MODELLO	PREZZO
00000004201	RUBINETTO ORIZZONTALE PER GPL - 1/2" M	€19.85 IVA ESCLUSA
00000004208	RUBINETTO ORIZZONTALE PER GPL - 1/2" F	€21.0 IVA ESCLUSA
00000004209	RUBINETTO ORIZZONTALE PER METANO - 1/2" F	€20.05 IVA ESCLUSA
0000004201A	RUBINETTO ORIZZONTALE PER METANO - 1/2" M	€20.4 IVA ESCLUSA

