



RUBINETTO A SFERA PER GAS FF

Modello in ottone, con passaggio totale e cappuccio piombabile

Informazioni sul prodotto

Rubinetto a sfera in ottone per gas FF con passaggio totale e cappuccio piombabile, progettato per impianti di distribuzione gas con media e bassa pressione.

STRUTTURA RUBINETTO	
CORPO	OTTONE NICHELATO CW 617N - UNI EN 12165/98
MANICOTTO	OTTONE NICHELATO - CW 617N - UNI EN 12165/98
SFERA	OTTONE CROMATO - CW 617N - UNI EN 12165/98
SEDI TENUTA SFERA	PTFE
ASTA	OTTONE - CW 614N - UNI EN 12164/98
O-RING TENUTA	HNBR
CAPPUCCIO DI MANOVRA	LEGA DI ALLUMINIO
CAPPUCCIO DI PROTEZIONE	ABS
VITE	ACCIAIO

Caratteristiche Tecniche

TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESSIONE DI ESERCIZIO	20 BAR



Rubinetto a Sfera per Gas FF

PASSAGGIO	TOTALE (DEVE ESSERE UTILIZZATO IN POSIZIONE COMPLETAMENTE APERTA O CHIUSA)
ATTACCO	FF (FILETTATURA UNI EN ISO 7/1 RP)

SKU	Ø ATTACCO	DN	ALTEZZA (H)	LARGHEZZA CAPPuccio (L)	LARGHEZZA RUBINETTO (L1)	CH
3180	1/2"	Ø 15 MM	45 MM	29 MM	63 MM	26 MM
3181	3/4"	Ø 20 MM	49 MM	29 MM	71 MM	31 MM
3182	1"	Ø 25 MM	56 MM	33 MM	83 MM	38 MM
3183	1" 1/4	Ø 32 MM	61 MM	33 MM	92 MM	48 MM
3184	1" 1/2	Ø 40 MM	75 MM	44 MM	104 MM	55 MM
3185	2"	Ø 50 MM	82 MM	44 MM	124 MM	68 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000003180	RUBINETTO A SFERA FF - 1/2"	€20.55 IVA ESCLUSA
00000003181	RUBINETTO A SFERA FF - 3/4"	€24.75 IVA ESCLUSA
00000003182	RUBINETTO A SFERA FF - 1"	€38.25 IVA ESCLUSA
00000003183	RUBINETTO A SFERA FF - 1" 1/4	€54.85 IVA ESCLUSA
00000003184	RUBINETTO A SFERA FF - 1" 1/2	€69.95 IVA ESCLUSA
00000003185	RUBINETTO A SFERA FF - 2"	€121.45 IVA ESCLUSA



Rubinetto a Sfera per Gas FF

