



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Tecnogiunti > **Tecnogiunto Rettilineo in Acciaio**

## TECNOGIUNTO RETTILINEO IN ACCIAIO

Versione a saldare, PE-AD/INOX

### Informazioni sul prodotto

Tecnogiunto di transizione progettato per permettere il passaggio da un impianto in materiale plastico (polietilene) ad uno metallico, per permettere l'uscita dal terreno di impianti di distribuzione d'acqua. Le giunzioni di tubi in polietilene a tubazioni metalliche sono realizzate mediante collegamento a saldare per il convogliamento di acqua, scarico e fognature in pressione.

*Si forniscono su richiesta giunti con diametri diversi.*

### Caratteristiche Tecniche

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALI</b>                    | TUBO IN ACCIAIO INOX AISI 316 (PER L'UTILIZZO IN AMBIENTI MOLTO AGGRSSIVI IN CUI SONO PRESENTI FATTORI CORROSIVI PROLUNGATI NEL TEMPO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UNI EN 12201-3:</b> SISTEMI DI TUBAZIONI DI MATERIA PLASTICA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, PER SCARICO E FOGNATURE IN PRESSIONE - POLIETILENE (PE)</li> <li>• <b>UNI 9736:</b> RACCORDI FABBRICATI CIN GIUNZIONE MISTA METALLO-POLIETILENE PER L'UTILIZZO IN COMBUSTIONE DI GAS COMBUSTIBILI, ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE E METALLO-POLIPROPILENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE</li> <li>• <b>ISO 17885:</b> PLASTIC PIPING SYSTEMS - MECHANICAL FITTINGS FOR PRESSURE PIPING SYSTEMS</li> </ul> |
| <b>TEMPERATURA DI<br/>ESERCIZIO</b> | 20°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## Tecnogiunto Rettilineo in Acciaio

### SALDABILITÀ

POSSONO ESSERE SALDATI CON TUBI E RACCORDI ELETTROSALDABILI CON UN INDICE DI FLUIDITÀ COMPRESO TRA 0.2 E 1.4 GR/10 MIN

| SKU    | PE-D   | DN     |       | KG (SINGOLO PEZZO) | IMBALLO |
|--------|--------|--------|-------|--------------------|---------|
|        |        | "      | MM    |                    |         |
| 20701  | 25 MM  | 3/4"   | 26,9  | 0,6                | 24 PZ.  |
| 20702  | 32 MM  | 1"     | 33,7  | 0,7                | 15 PZ.  |
| 20703  | 40 MM  | 1" 1/4 | 42,4  | 0,9                | 12 PZ.  |
| 20704  | 50 MM  | 1" 1/2 | 48,3  | 1,1                | 8 PZ.   |
| 20705  | 63 MM  | 2"     | 60,3  | 1,7                | 6 PZ.   |
| *20725 | 75 MM  | 2" 1/2 | 76,1  | 2,8                | 4 PZ.   |
| *20726 | 90 MM  | 3"     | 88,9  | 3,0                | 3 PZ.   |
| *20727 | 110 MM | 4"     | 114,3 | 4,4                | 2 PZ.   |
| *20728 | 125 MM | 4"     | 114,3 | 4,8                | 2 PZ.   |

**\*Prodotto su ordinazione, chidere i tempi di consegna**

| SKU         | MODELLO                                              | PREZZO              |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 00000020701 | TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 3/4" - 25 MM   | €107.75 IVA ESCLUSA |
| 00000020702 | TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 1" - 32 MM     | €123.5 IVA ESCLUSA  |
| 00000020703 | TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 1" 1/4 - 40 MM | €152.05 IVA ESCLUSA |
| 00000020704 | TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 1" 1/2 - 50 MM | €180.55 IVA ESCLUSA |



## Tecnogiunto Rettilineo in Acciaio

| SKU         | MODELLO                                                  | PREZZO               |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 00000020705 | TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 2" - 63 MM         | €199.5 IVA ESCLUSA   |
| 00000020725 | * TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 2" 1/2 - 75 MM - | €326.65 IVA ESCLUSA  |
| 00000020726 | * TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 3" - 90 MM       | €392.55 IVA ESCLUSA  |
| 00000020727 | * TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 4" - 110 MM      | €554.25 IVA ESCLUSA  |
| 00000020728 | * TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 4" - 125 MM      | €834.55 IVA ESCLUSA  |
| 00000020729 | GIUNTO TRANS. ACQUA POLIET/INOX SALD. PN 16 D.6"X160     | €1072.15 IVA ESCLUSA |

