

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Valvole Ritegno, Fondo e Sicurezza > **Valvola di Sicurezza Tarabile**

VALVOLA DI SICUREZZA TARABILE

Valvola in ottone per gas, acqua e vapore

Informazioni sul prodotto

Valvola di sicurezza tarabile progettata per mantenere costante la pressione presente nell'impianto, utilizzabile per acqua, gas non pericolosi e vapore.

Caratteristiche Tecniche

TARATURA	DA 1 ÷ 10 BAR (A RICHIESTA FINO A 16 BAR)
TENUTA	GOMMA P.T.F.E.
ATTACCHI	FF, FILETTATURE ISO UNI EN ISO 228-1
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 10°C ÷ + 70°C

SKU	MISURA	Ø SEDE	AREA DI EFFLUSSO
70194	1/2"	13 MM	1.33 CM ²
70195	3/4"	19 MM	2.83 CM ²
70196	1"	25,70 MM	4.91 CM ²
70197	1" 1/4	31 MM	7.55 CM ²



Valvola di Sicurezza Tarabile

SKU	MISURA	Ø SEDE	AREA DI EFFLUSSO
70198	1" 1/2	38 MM	11.34 CM ²
70199	2"	48 MM	18.10 CM ²

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070194	VALVOLA DI SICUREZZA TARABILE - FF Ø 1/2"	€44.6 IVA ESCLUSA
00000070195	VALVOLA DI SICUREZZA TARABILE - FF Ø 3/4"	€61.05 IVA ESCLUSA
00000070196	VALVOLA DI SICUREZZA TARABILE - FF Ø 1"	€81.75 IVA ESCLUSA
00000070197	VALVOLA DI SICUREZZA TARABILE - FF Ø 1" 1/4	€122.65 IVA ESCLUSA
00000070198	VALVOLA DI SICUREZZA TARABILE - FF Ø 1" 1/2	€154.25 IVA ESCLUSA
00000070199	VALVOLA DI SICUREZZA TARABILE - FF Ø 2"	€219.15 IVA ESCLUSA





Valvola di Sicurezza Tarabile

