

[Cataloghi e Prodotti](#) > [Riscaldamento](#) > [Vaporizzatori per Gpl](#) > **Vaporizzatore per GPL Elettrico**

VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO

Tipo Fee-Out senza quadro di comando, dotato di box EExd con termostati a bordo

Informazioni sul prodotto

Vaporizzatore per GPL elettrico *mod. Feed-Out* senza quadro di comando, dotato di box EExd con termostati a bordo, studiato per trasformare il gas liquefatto in entrata, a stato gassoso in uscita nella massima sicurezza, pronto per essere utilizzato in impianti civili, industriali e commerciali; questo vaporizzatore lavora in ciclo aperto con l'impianto alimentato, dotato di controllo meccanico del livello del liquido al suo interno e con la possibilità di ritorno del liquido verso il serbatoio in caso di sovrappressione.

Vaporizzatore dotato di

- manometro
- valvola di sicurezza
- termometro
- filtro
- valvola a sfera
- vaschetta espansione acqua
- resistenza elettrica EExd
- connessioni EExd
- contenuto acqua + glicole

Caratteristiche Tecniche

ENTRATA GAS	• DN 15 (SKU 50130 / 50131 / 50132 / 50133 / 50134) • DN 25 (SKU 50135 / 50136)
--------------------	---



Vaporizzatore per GPL Elettrico

USCITA GAS	• DN 25 (<i>SKU 50130 / 50131 / 50132 / 50133 / 50134</i>) • DN 40 (<i>SKU 50135 / 50136</i>)
MANOMETRO	Ø 60 MM - TARATURA 25 BAR
VALVOLA DI SICUREZZA	Ø 1/2" - TARATURA 18 BAR
RESISTENZA ELETTRICA	• EEXD 8 KW (<i>SKU 50130</i>) • EEXD 16 KW (<i>SKU 50131</i>) • EEXD 24 KW (<i>SKU 50132</i>) • EEXD 32 KW (<i>SKU 50133</i>) • EEXD 48 KW (<i>SKU 50134</i>) • EEXD 64 KW (<i>SKU 50135</i>) • EEXD 80 KW (<i>SKU 50136</i>)
TERMOMETRO	- 20°C ÷ + 120°C
VALVOLA A SFERA	• DN 15 - PN 40 (<i>SKU 50130 / 50131 / 50132 / 50133 / 50134</i>) • DN 25 - PN 40 (<i>SKU 50135 / 50136</i>)
TEMPERATURA DI PROGETTO	- 40°C ÷ + 120°C
PRESSIONE DI PROGETTO	40 BAR
PORTATA	• 50 KG/H - <i>SKU 50130</i> • 100 KG/H - <i>SKU 50131</i> • 150 KG/H - <i>SKU 50132</i> • 200 KG/H - <i>SKU 50133</i> • 300 KG/H - <i>SKU 50134</i> • 400 KG/H - <i>SKU 50135</i> • 500 KG/H - <i>SKU 50136</i>
CONTENUTO ACQUA + GLICOLE	• 45 L - <i>SKU 50130</i> • 70 L - <i>SKU 50131</i> • 180 L - <i>SKU 50132 / 50133 / 50134</i> • 350 L - <i>SKU 50135 / 50136</i>



Vaporizzatore per GPL Elettrico

DIMENSIONI					
SKU	A	B	C	D	E
50130	1600 MM	1330 MM	550 MM	470 MM	465 MM
50131	1600 MM	1330 MM	620 MM	310 MM	470 MM
50132	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	680 MM
50133	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	680 MM
50134	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	680 MM
50135	1905 MM	1650 MM	800 MM	500 MM	720 MM
50136	1905 MM	1650 MM	800 MM	500 MM	720 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050130	VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 50 KG/H - RESISTENZA 8 KW	€7720.65 IVA ESCLUSA
00000050131	VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 100 KG/H - RESISTENZA 16 KW	€10074.75 IVA ESCLUSA
00000050132	VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 150 KG/H - RESISTENZA 24 KW	€12009.9 IVA ESCLUSA
00000050133	VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 200 KG/H - RESISTENZA 32 KW	€13426.35 IVA ESCLUSA
00000050134	VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 300 KG/H - RESISTENZA 48 KW	€17735.55 IVA ESCLUSA
00000050135	VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 400 KG/H - RESISTENZA 64 KW	€25241.75 IVA ESCLUSA



Vaporizzatore per GPL Elettrico

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050136	VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 500 KG/H - RESISTENZA 80 KW	€27985.9 IVA ESCLUSA

